



S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.

Tel centrala: 004 0259 436 909

Tel secretariat: 004 0259 435 051

Fax : 004 0259 432 576

CUI: 54760

J 05 / 14 / 28. 05. 1991



Cont : RO41BRDE050SV03433450500

Capital social: 12.000.800 RON

E-mail: apacanal@apaoradea.ro

Website: <http://www.apaoradea.ro>

ROMÂNIA, BIHOR, ORADEA 410202, STR. DUILIU ZAMFIRESCU NR. 3

Compartimentul Achiziții Publice

Nr. 34057 din 10.10.2014

INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA ACHIZITIE DIRECTA ANVELOPE

Prin prezenta solicităm oferta de preț in vederea achiziționării următoarelor anvelope:

Nr. crt.	Denumire material / specificații tehnice	Cod CPV din Necesarul anual 2014	U.M	Cantitatea solicitată	Preț unitar lei fără TVA/buc
1	Anvelopa 315/80/R22,5 – de tractiune M+S	343521000	buc	4	1.549,95
2	Anvelopa 315/80/R22,5 – fata	343521000	buc	4	1.549,95
3	Anvelopa 195/75/R 16C- M+S- iarna	343511003	buc	8	309,99
4	Anvelopa 9.5- R17,5-de tractiune M+S	343521000	buc	4	1.394,96
5	Anvelopa 9.5 R17,5-fata	343521000	buc	4	1.394,96
6	Anvelopa 405/70-24- 14 PR-TL-industriala	343521000	buc	6	1.649,15
7	Anvelopa 12.5/80/18 –12 PR-industriala	343511003	buc	4	800,00
8	Anvelopa 205/55/R16 de iarna	343511003	buc	12	361,66
9	Anvelopa 185/65/R15 de iarna	343511003	buc	20	222,16
10	Anvelopa 195/65/R15 de iarna	343511003	buc	8	206,66
11	Anvelopa 225/75/R 16 C M+S- IARNA	343521000	buc	4	750,00
12	Anvelopa 295/80/R22, 5 fata	343521000	buc	2	1.446,62
13	Anvelopa 1100-R22,5 –de tractiune M+S	343521000	buc	4	1.500,00
14	Anvelopa 1100-R22,5 – fata	343521000	buc	2	1.500,00
15	Anvelopa 215/70/ R 15 C de iarna	343521000	buc	8	600,00
16	Anvelopa 10/75/15,3 12 PR-industriala	343521000	buc	4	475,32
17	Anvelopa 10-16.5	433511003	buc	4	800,00

Se vor respecta in totalitate specificatiile :

1

FISA TEHNICA PENTRU ANVELOPA CU DIMENSIUNILE 315/ 80 / R 22,5- tracțiune M+S

Nr crt	Denumire specificații tehnice	Valoare specificații tehnice	Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse in caietul de sarcini
1	DIMENSIUNE	315 / 80 / R 22,5	
2	AXA DE MONTARE / UTILIZARE	Tracțiune M+S	
3	INDICI SARCINA / VITEZA	156 / 150L	
4	EFICIENTA CONSUM	D	
5	ADERENTA PE SUPRAFETE UMEDE	C	
6	COEFICIENT ZGOMOT Db (VAL MAXIMA)	73	
7	PRECIZARI PRIVIND GARANTIA	a)Se vor atasa fise tehnice de la producator cu eticheta UE, conf reg. 1222/2009 b) anvelopele vor fi noi cu D.O.T. de max 1 an de la fabricatie c) anvelopele vor fi omologate RAR sau E, conf reg. ECE-ONU 30 SI 54 d) termen de garantie : min 24 luni	

**FISA TEHNICA PENTRU ANVELOPA CU DIMENSIUNILE 315/ 80 / R 22,5-
directie -fațe**

Nr crt	Denumire specificatii tehnice	Valoare specificatii tehnice	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini
1	DIMENSIUNE	315 / 80 / R 22,5	
2	AXA DE MONTARE / UTILIZARE	directie	
3	INDICI SARCINA / VITEZA	156 / 150L	
4	EFICIENTA CONSUM	C	
5	ADERENTA PE SUPRAFETE UMEDE	C	
6	COEFICIENT ZGOMOT Db (VAL MAXIMA)	71	
7	PRECIZARI PRIVIND GARANTIA	<p>a) Se vor atasa fise tehnice de la producator cu eticheta UE, conf reg. 1222/2009</p> <p>b) anvelopele vor fi noi cu D.O.T. de max 1 an de la fabricatie</p> <p>c) anvelopele vor fi omologate RAR sau E, conf reg. ECE-ONU 30 SI 54</p> <p>d) termen de garantie : min 24 luni</p>	

**FISA TEHNICA PENTRU ANVELOPA CU DIMENSIUNILE 195/75/ R16 C -
M+S- DE IARNA**

Nr crt	Denumire specificatii tehnice	Valoare specificatii tehnice	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini
1	DIMENSIUNE	195/ 75 /R16 C -DE IARNA	
2	AXA DE MONTARE / UTILIZARE	M+S-IARNA TOATE AXELE	
3	INDICI SARCINA / VITEZA	107 / 105 Q	
4	EFICIENTA CONSUM	F	
5	ADERENTA PE SUPRAFETE UMEDE	C	
6	COEFICIENT ZGOMOT Db (VAL MAXIMA)	70	
7	PRECIZARI PRIVIND GARANTIA	<p>a)Se vor atasa fise tehnice de la producator cu eticheta UE, conf reg. 1222/2009</p> <p>b) anvelopele vor fi noi cu D.O.T. de max 1 an de la fabricatie</p> <p>c) anvelopele vor fi omologate RAR sau E, conf reg. ECE-ONU 30 SI 54</p> <p>d) termen de garantie : min 24 luni</p>	

**FISA TEHNICA PENTRU ANVELOPA CU DIMENSIUNILE 9,5/ R17,5
de fata**

Nr crt	Denumire specificatii tehnice	Valoare specificatii tehnice	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini
1	DIMENSIUNE	9,5/R17,5	
2	AXA DE MONTARE / UTILIZARE	fata	
3	INDICI SARCINA / VITEZA	129/127 M	
4	EFICIENTA CONSUM	E	
5	ADERENTA PE SUPRAFETE UMEDE	C	
6	COEFICIENT ZGOMOT Db (VAL MAXIMA)	69	
7	PRECIZARI PRIVIND GARANTIA	a)Se vor atasa fise tehnice de la producator cu eticheta UE, conf reg. 1222/2009 b) anvelopele vor fi noi cu D.O.T. de max 1 an de la fabricatie c) anvelopele vor fi omologate RAR sau E, conf reg. ECE-ONU 30 SI 54 d) termen de garantie : min 24 luni	

**FISA TEHNICA PENTRU ANVELOPA CU DIMENSIUNILE 9,5/ R17,5 de
tracțiune M+S**

Nr crt	Denumire specificatii tehnice	Valoare specificatii tehnice	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini
1	DIMENSIUNE	9,5/R17,5	
2	AXA DE MONTARE / UTILIZARE	De tractiune M+S	
3	INDICI SARCINA / VITEZA	129/127 M	
4	EFICIENTA CONSUM	F	
5	ADERENTA PE SUPRAFETE UMEDE	C	
6	COEFICIENT ZGOMOT Db (VAL MAXIMA)	72	
7	PRECIZARI PRIVIND GARANTIA	<p>a) Se vor atasa fise tehnice de la producator cu eticheta UE, conf reg. 1222/2009</p> <p>b) anvelopele vor fi noi cu D.O.T. de max 1 an de la fabricatie</p> <p>c) anvelopele vor fi omologate RAR sau E, conf reg. ECE-ONU 30 SI 54</p> <p>d) termen de garantie : min 24 luni</p>	

**FISA TEHNICA PENTRU ANVELOPA CU DIMENSIUNILE 405/70-24 14 PR
TL-industrială**

Nr crt	Denumire specificatii tehnice	Valoare specificatii tehnice	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini
1	DIMENSIUNE	405/70-24 14 PR- industrială	
2	AXA DE MONTARE / UTILIZARE	Fata-spate Profil in V	
3	INDICI SARCINA / VITEZA	14 pr	
4	EFICIENTA CONSUM	-	
5	ADERENTA PE SUPRAFETE UMEDE	-	
6	COEFICIENT ZGOMOT Db (VAL MAXIMA)	-	
7	PRECIZARI PRIVIND GARANTIA	a)Se vor atasa fise tehnice de la producator cu eticheta UE, conf reg. 1222/2009 b) anvelopele vor fi noi cu D.O.T. de max 1 an de la fabricatie c) anvelopele vor fi omologate RAR sau E, conf reg. ECE-ONU 30 SI 54 d) termen de garantie : min 24 luni	

**FISA TEHNICA PENTRU ANVELOPA CU DIMENSIUNILE 12.5/80/18- 12PR
- industriala**

Nr crt	Denumire specificatii tehnice	Valoare specificatii tehnice	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini
1	DIMENSIUNE	12.5-80-18 12 PR	
2	AXA DE MONTARE / UTILIZARE	fata profil in V	
3	INDICI SARCINA / VITEZA	148 A6	
4	EFICIENTA CONSUM	-	
5	ADERENTA PE SUPRAFETE UMEDE	-	
6	COEFICIENT ZGOMOT Db (VAL MAXIMA)	-	
7	PRECIZARI PRIVIND GARANTIA	<p>a) Se vor atasa fise tehnice de la producator cu eticheta UE, conf reg. 1222/2009</p> <p>b) anvelopele vor fi noi cu D.O.T. de max 1 an de la fabricatie</p> <p>c) anvelopele vor fi omologate RAR sau E, conf reg. ECE-ONU 30 SI 54</p> <p>d) termen de garantie : min 24 luni</p>	

FISA TEHNICA PENTRU ANVELOPA CU DIMENSIUNILE 205/55/R16 –DE IARNA

Nr crt	Denumire specificatii tehnice	Valoare specificatii tehnice	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini
1	DIMENSIUNE	205/55/R16	
2	AXA DE MONTARE / UTILIZARE	DE IARNA	
3	INDICI SARCINA / VITEZA	91 T	
4	EFICIENTA CONSUM	C	
5	ADERENTA PE SUPRAFETE UMEDE	C	
6	COEFICIENT ZGOMOT Db (VAL MAXIMA)	69	
7	PRECIZARI PRIVIND GARANTIA	a) Se vor atasa fise tehnice de la producator cu eticheta UE, conf reg. 1222/2009 b) anvelopele vor fi noi cu D.O.T. de max 1 an de la fabricatie c) anvelopele vor fi omologate RAR sau E, conf reg. ECE-ONU 30 SI 54 d) termen de garantie : min 24 luni	

FISA TEHNICA PENTRU ANVELOPA CU DIMENSIUNILE 185/ 65 / R 15-IARNA

Nr crt	Denumire specificatii tehnice	Valoare specificatii tehnice	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini
1	DIMENSIUNE	185 / 65 / R 15	
2	AXA DE MONTARE / UTILIZARE	IARNA	
3	INDICI SARCINA / VITEZA	88 T	
4	EFICIENTA CONSUM	C	
5	ADERENTA PE SUPRAFETE UMEDE	C	
6	COEFICIENT ZGOMOT Db (VAL MAXIMA)	68	
7	PRECIZARI PRIVIND GARANTIA	a) Se vor atasa fise tehnice de la producator cu eticheta UE, conf reg. 1222/2009 b) anvelopele vor fi noi cu D.O.T. de max 1 an de la fabricatie c) anvelopele vor fi omologate RAR sau E, conf reg. ECE-ONU 30 SI 54 d) termen de garantie : min 24 luni	

FISA TEHNICA PENTRU ANVELOPA CU DIMENSIUNILE 195 /65/R 15- DE IARNA

Nr crt	Denumire specificatii tehnice	Valoare specificatii tehnice	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini
1	DIMENSIUNE	195 / 65 / R 15	
2	AXA DE MONTARE / UTILIZARE	DE IARNA	
3	INDICI SARCINA / VITEZA	91 T	
4	EFICIENTA CONSUM	C	
5	ADERENTA PE SUPRAFETE UMEDE	C	
6	COEFICIENT ZGOMOT Db (VAL MAXIMA)	69	
7	PRECIZARI PRIVIND GARANTIA	<p>a) Se vor atasa fise tehnice de la producator cu eticheta UE, conf reg. 1222/2009</p> <p>b) anvelopele vor fi noi cu D.O.T. de max 1 an de la fabricatie</p> <p>c) anvelopele vor fi omologate RAR sau E, conf reg. ECE-ONU 30 SI 54</p> <p>d) termen de garantie : min 24 luni</p>	

**FISA TEHNICA PENTRU ANVELOPA CU DIMENSIUNILE 225/75/R 16 C -
M+S- DE IARNA**

Nr crt	Denumire specificatii tehnice	Valoare specificatii tehnice	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini
1	DIMENSIUNE	225/ 75/ R 16 C	
2	AXA DE MONTARE / UTILIZARE	M+S- DE IARNA TOATE AXELE	
3	INDICI SARCINA / VITEZA	121/120 R	
4	EFICIENTA CONSUM	E	
5	ADERENTA PE SUPRAFETE UMEDE	C	
6	COEFICIENT ZGOMOT Db (VAL MAXIMA)	73	
7	PRECIZARI PRIVIND GARANTIA	a) Se vor atasa fise tehnice de la producator cu eticheta UE, conf reg. 1222/2009 b) anvelopele vor fi noi cu D.O.T. de max 1 an de la fabricatie c) anvelopele vor fi omologate RAR sau E, conf reg. ECE-ONU 30 SI 54 d) termen de garantie : min 24 luni	

FISA TEHNICA PENTRU ANVELOPA CU DIMENSIUNILE 295/80/R22,5 de fata

Nr crt	Denumire specificatii tehnice	Valoare specificatii tehnice	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini
1	DIMENSIUNE	295 / 80/ R22,5	
2	AXA DE MONTARE / UTILIZARE	fata	
3	INDICI SARCINA / VITEZA	152 / 148 M	
4	EFICIENTA CONSUM	C	
5	ADERENTA PE SUPRAFETE UMEDE	C	
6	COEFICIENT ZGOMOT Db (VAL MAXIMA)	71	
7	PRECIZARI PRIVIND GARANTIA	<p>a)Se vor atasa fise tehnice de la producator cu eticheta UE, conf reg. 1222/2009</p> <p>b) anvelopele vor fi noi cu D.O.T. de max 1 an de la fabricatie</p> <p>c) anvelopele vor fi omologate RAR sau E, conf reg. ECE-ONU 30 SI 54</p> <p>d) termen de garantie : min 24 luni</p>	

FISA TEHNICA PENTRU ANVELOPA CU DIMENSIUNILE 1100-R22,5 de tractiune M+S

Nr crt	Denumire specificatii tehnice	Valoare specificatii tehnice	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini
1	DIMENSIUNE	1100-R22, 5	
2	AXA DE MONTARE / UTILIZARE	Tractiune M+S	
3	INDICI SARCINA / VITEZA	148 / 145 L	
4	EFICIENTA CONSUM	E	
5	ADERENTA PE SUPRAFETE UMEDE	C	
6	COEFICIENT ZGOMOT Db (VAL MAXIMA)	76	
7	PRECIZARI PRIVIND GARANTIA	<p>a) Se vor atasa fise tehnice de la producator cu eticheta UE, conf reg. 1222/2009</p> <p>b) anvelopele vor fi noi cu D.O.T. de max 1 an de la fabricatie</p> <p>c) anvelopele vor fi omologate RAR sau E, conf reg. ECE-ONU 30 SI 54</p> <p>d) termen de garantie : min 24 luni</p>	

FISA TEHNICA PENTRU ANVELOPA CU DIMENSIUNILE 1100-R22,5 de fata

Nr crt	Denumire specificatii tehnice	Valoare specificatii tehnice	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini
1	DIMENSIUNE	1100-R22, 5	
2	AXA DE MONTARE / UTILIZARE	fata	
3	INDICI SARCINA / VITEZA	148/145 L	
4	EFICIENTA CONSUM	C	
5	ADERENTA PE SUPRAFETE UMEDE	C	
6	COEFICIENT ZGOMOT Db (VAL MAXIMA)	70	
7	PRECIZARI PRIVIND GARANTIA	<p>a) Se vor atasa fise tehnice de la producator cu eticheta UE, conf reg. 1222/2009</p> <p>b) anvelopele vor fi noi cu D.O.T. de max 1 an de la fabricatie</p> <p>c) anvelopele vor fi omologate RAR sau E, conf reg. ECE-ONU 30 SI 54</p> <p>d) termen de garantie : min 24 luni</p>	

**FISA TEHNICA PENTRU ANVELOPA CU DIMENSIUNILE 215/70/R15C –
DE IARNA**

Nr crt	Denumire specificatii tehnice	Valoare specificatii tehnice	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini
1	DIMENSIUNE	215/70/R15 C IARNA	
2	AXA DE MONTARE / UTILIZARE	DE IARNA TOATE AXELE	
3	INDICI SARCINA / VITEZA	109/107 R	
4	EFICIENTA CONSUM	E	
5	ADERENTA PE SUPRAFETE UMEDE	C	
6	COEFICIENT ZGOMOT Db (VAL MAXIMA)	73	
7	PRECIZARI PRIVIND GARANTIA	a)Se vor atasa fise tehnice de la producator cu eticheta UE, conf reg. 1222/2009 b) anvelopele vor fi noi cu D.O.T. de max 1 an de la fabricatie c) anvelopele vor fi omologate RAR sau E, conf reg. ECE-ONU 30 SI 54 d) termen de garantie : min 24 luni	

**FISA TEHNICA PENTRU ANVELOPA CU DIMENSIUNILE 10/75/15,3 12 PR
-industriala**

Nr crt	Denumire specificatii tehnice	Valoare specificatii tehnice	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini
1	DIMENSIUNE	10/75/15,3 12 pr industriala	
2	AXA DE MONTARE / UTILIZARE	Fata-spate Profil in V	
3	INDICI SARCINA / VITEZA	12 pr	
4	EFICIENTA CONSUM	-	
5	ADERENTA PE SUPRAFETE UMEDE	-	
6	COEFICIENT ZGOMOT Db (VAL MAXIMA)	-	
7	PRECIZARI PRIVIND GARANTIA	<p>a) Se vor atasa fise tehnice de la producator cu eticheta UE, conf reg. 1222/2009</p> <p>b) anvelopele vor fi noi cu D.O.T. de max 1 an de la fabricatie</p> <p>c) anvelopele vor fi omologate RAR sau E, conf reg. ECE-ONU 30 SI 54</p> <p>d) termen de garantie : min 24 luni</p>	

**FISA TEHNICA PENTRU ANVELOPA CU DIMENSIUNILE 10-16.5 10 PR -
industrială- pt minibuldoexcavator**

Nr crt	Denumire specificatii tehnice	Valoare specificatii tehnice	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini
1	DIMENSIUNE	10-16.5	
2	AXA DE MONTARE / UTILIZARE	Fata/spate profil in V	
3	INDICI SARCINA / VITEZA	135/ A3	
4	EFICIENTA CONSUM	-	
5	ADERENTA PE SUPRAFETE UMEDE	-	
6	COEFICIENT ZGOMOT Db (VAL MAXIMA)	-	
7	PRECIZARI PRIVIND GARANTIA	a)Se vor atasa fise tehnice de la producator cu eticheta UE, conf reg. 1222/2009 b) anvelopele vor fi noi cu D.O.T. de max 1 an de la fabricatie c) anvelopele vor fi omologate RAR sau E, conf reg. ECE-ONU 30 SI 54 d) termen de garantie : min 24 luni	

NOTĂ: Atașat ofertei se vor prezenta specificațiile tehnice, descrierea produsului oferat, inclusiv producătorul și marca .

Persoana de contact: ing. ZOLTAN POCA – telefon : 0728/856.807.

Sursa de finantare: Surse Proprii.

Valoarea totala estimată a achiziției: – 77.600,00 lei fără TVA reprezentând echivalentul a 17.600,00 euro la cursul de 4.4089 lei comunicat de BNR la data de 07.10.2014.

Modul de finalizare a achiziției directe: încheierea unui contract de furnizare produse.

Documentele de calificare solicitate:

- Declarație privind situația personală a ofertantului (conform formulare anexate);
- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului, din care să rezulte obiectul de activitate al ofertantului. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC;
- Informații privind cifra de afaceri globală (conform formular 4 anexat);
- Acceptare model contract.

Specificați termenul de livrare de la data solicitării (dacă nu se găsește în stoc termenul aproximativ de livrare).

Oferta financiară va fi DDP – S.C. Compania de Apă Oradea S.A., Magazia nr. 6, strada Barcăului nr.202, și va acoperi în întregime solicitările caietului de sarcini.

Se va specifica termenul de garanție a produselor oferite.

Produsele livrate vor fi însoțite de declarație de conformitate, certificate de calitate și garanție.

Plata cu O.P. la 30 zile de la emiterea facturii fiscale și acceptarea de către achizitor.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut/produs.

Oferta va fi exprimată în lei, iar prețul unitar va fi cu maxim 2 (două) zecimale.

Oferta va fi depusă în plic închis și sigilat cu mențiunea „**OFERTĂ - ANVELOPE**” la secretariatul S.C. Compania de Apă Oradea S.A, str. Duiliu Zamfirescu nr. 3, până la data de **17.10.2014, ora 15³⁰**, având perioada de valabilitate de 45 zile de la data limită de depunere a ofertelor.

Vă mulțumim pentru colaborare.