



S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.

Tel centrala: 004 0259 436 909

Tel secretariat: 004 0259 435 051

Fax : 004 0259 432 576

CUI: 54760

J 05 / 14 / 28. 05. 1991



Cont : RO41BRDE050SV03433450500

Capital social: 12.000.800 RON

E-mail: apacanal@apaoradea.ro

Website: <http://www.apaoradea.ro>

ROMÂNIA, BIHOR, ORADEA 410202, STR. DUILIU ZAMFIRESCU NR. 3

Compartimentul Achiziții Publice

Nr. 10388 din 31.03.2017

INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA ACHIZITIE DIRECTA ANVELOPE

Prin prezenta solicităm oferta de preț in vederea achiziționării următoarelor anvelope:

Nr. crt.	Denumire material / specificații tehnice	Cod CPV	U.M.	Cantitatea solicitată	Valoare ofertata lei fără TVA/buc.	Valoare totala lei fără TVA
1	Anvelopa 185-65- R15	343511003	buc	20		
2	Anvelopa 195- 65-R15	343511003	buc	8		
3	Anvelopa 205-55-R16	343511003	buc	12		
4	Anvelopa 10-75-15.3 12 PR industrială	343521000	buc	4		
5	Anvelopa 9.5-17.5 - directie	343521000	buc	2		
6	Anvelopa 315-70-22.5- directie	343521000	buc	2		
7	Anvelopa 385-65-22,5 - directie	343511003	buc	4		
8	Anvelopa 10.00/22.5 16 tractiune M+S	343521000	buc	4		
9	Anvelopa 10.00/22.5 16 directie	343521000	buc	2		
10	Anvelopa 12.5/80-18 – 14 PR industrială	343511003	buc	4		
11	Anvelopa 16/9-30- 14 PR industrială	343511003	Buc	4		

Se va completa tabelul de mai sus.

Specificațiile de mai jos sunt minimale :

POZITIA 1

FISA TEHNICA PENTRU ANVELOPA CU DIMENSIUNILE 185/ 65 / R 15- vara

Nr. crt.	Denumire specificatii tehnice	Valoare specificatii tehnice	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini
1	DIMENSIUNE	185 / 65 / R 15	
2	AXA DE MONTARE / UTILIZARE	vara	
3	INDICI SARCINA / VITEZA	88 T	
4	EFICIENTA CONSUM	C	
5	ADERENTA PE SUPRAFETE UMEDE	B	
6	COEFICIENT ZGOMOT Db (VAL MAXIMA)	70	
7	PRECIZARI PRIVIND GARANTIA	a) Se vor atasa fise tehnice de la producator cu eticheta UE, conf reg. 1222/2009 b) anvelopele vor fi noi cu D.O.T. de max 1 an de la fabricatie c) anvelopele vor fi omologate RAR sau E, conf reg. ECE-ONU 30 SI 54 Toate produsele care intra sub incidenta Regulamentelor ECE-ONU 30 SI 54 privind siguranta circulatiei trebuie sa nu contravina OUG 80/200, art 1 al 6 cu completarile si modificarile ulterioare d) termen de garantie : min 24 luni	

POZITIA 2

FISA TEHNICA PENTRU ANVELOPA CU DIMENSIUNILE 195 /65/R 15- vara

Nr. crt.	Denumire specificatii tehnice	Valoare specificatii tehnice	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini
1	DIMENSIUNE	195 / 65 / R 15	
2	AXA DE MONTARE / UTILIZARE	vara	
3	INDICI SARCINA / VITEZA	91 H	
4	EFICIENTA CONSUM	C	
5	ADERENTA PE SUPRAFETE UMEDE	C	
6	COEFICIENT ZGOMOT Db (VAL MAXIMA)	72	
7	PRECIZARI PRIVIND GARANTIA	<p>a) Se vor atasa fise tehnice de la producator cu eticheta UE, conf reg. 1222/2009</p> <p>b) anvelopele vor fi noi cu D.O.T. de max 1 an de la fabricatie</p> <p>c) anvelopele vor fi omologate RAR sau E, conf reg. ECE-ONU 30 SI 54</p> <p>Toate produsele care intra sub incidenta Regulamentelor ECE-ONU 30 SI 54 privind siguranta circulatiei trebuie sa nu contravina OUG 80/200, art 1 al 6 cu completarile si modificarile ulterioare</p> <p>d) termen de garantie : min 24 luni</p>	

POZITIA 3

FISA TEHNICA PENTRU ANVELOPA CU DIMENSIUNILE 205 /55/R 16- vara

Nr. crt.	Denumire specificatii tehnice	Valoare specificatii tehnice	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini
1	DIMENSIUNE	205 / 55/ R 16	
2	AXA DE MONTARE / UTILIZARE	vara	
3	INDICI SARCINA / VITEZA	94 V	
4	EFICIENTA CONSUM	A	
5	ADERENTA PE SUPRAFETE UMEDE	A	
6	COEFICIENT ZGOMOT Db (VAL MAXIMA)	68	
7	PRECIZARI PRIVIND GARANTIA	a)Se vor atasa fise tehnice de la producator cu eticheta UE, conf reg. 1222/2009 b) anvelopele vor fi noi cu D.O.T. de max 1 an de la fabricatie c) anvelopele vor fi omologate RAR sau E, conf reg. ECE-ONU 30 SI 54 Toate produsele care intra sub incidenta Regulamentelor ECE-ONU 30 SI 54 privind siguranta circulatiei trebuie sa nu contravina OUG 80/200, art 1 al 6 cu completarile si modificarile ulterioare d) termen de garantie : min 24 luni	

POZITIA 4

FISA TEHNICA PENTRU ANVELOPA CU DIMENSIUNILE 10.0/75-15.3 10 PLY - industriala

Nr. crt.	Denumire specificatii tehnice	Valoare specificatii tehnice	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini
1	DIMENSIUNE	10.0 /75 –15.3	
2	AXA DE MONTARE / UTILIZARE		
3	INDICI SARCINA / VITEZA	127 /A 6	
4	EFICIENTA CONSUM		
5	ADERENTA PE SUPRAFETE UMEDE		
6	COEFICIENT ZGOMOT Db (VAL MAXIMA)		
7	PRECIZARI PRIVIND GARANTIA	<p>a) Se vor atasa fise tehnice de la producator cu eticheta UE, conf reg. 1222/2009</p> <p>b) anvelopele vor fi noi cu D.O.T. de max 1 an de la fabricatie</p> <p>c) anvelopele vor fi omologate RAR sau E, conf reg. ECE-ONU 30 SI 54. Toate produsele care intra sub incidenta Regulamentelor ECE-ONU 30 SI 54 privind siguranta circulatiei trebuie sa nu contravina OUG 80/200, art 1 al 6 cu completarile si modificarile ulterioare.</p> <p>d) termen de garantie : min 24 luni</p>	

POZITIA 5

FISA TEHNICA PENTRU ANVELOPA CU DIMENSIUNILE 9,5 –R 17.5 –directie

Nr. crt.	Denumire specificatii tehnice	Valoare specificatii tehnice	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini
1	DIMENSIUNE	9,5 / 17,5	
2	AXA DE MONTARE / UTILIZARE	DIRECTIE	
3	INDICI SARCINA / VITEZA	129 / 127 M	
4	EFICIENTA CONSUM	E	
5	ADERENTA PE SUPRAFETE UMEDE	C	
6	COEFICIENT ZGOMOT Db (VAL MAXIMA)	68	
7	PRECIZARI PRIVIND GARANTIA	a) Se vor atasa fise tehnice de la producator cu eticheta UE, conf reg. 1222/2009 b) anvelopele vor fi noi cu D.O.T. de max 1 an de la fabricatie c) anvelopele vor fi omologate RAR sau E, conf reg. ECE-ONU 30 SI 54 Toate produsele care intra sub incidenta Regulamentelor ECE-ONU 30 SI 54 privind siguranta circulatiei trebuie sa nu contravina OUG 80/200, art 1 al 6 cu completarile si modificarile ulterioare d) termen de garantie : min 24 luni	

POZITIA 6

FISA TEHNICA PENTRU ANVELOPA CU DIMENSIUNILE 315/70 R22,5 DIRECTIE

Nr. crt.	Denumire specificatii tehnice	Valoare specificatii tehnice	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini
1	DIMENSIUNE	315/70 R 22,5	
2	AXA DE MONTARE / UTILIZARE	DIRECTIE	
3	INDICI SARCINA / VITEZA	154/150L	
4	EFICIENTA CONSUM	C	
5	ADERENTA PE SUPRAFETE UMEDE	C	
6	COEFICIENT ZGOMOT Db (VAL MAXIMA)	72	
7	PRECIZARI PRIVIND GARANTIA	a)Se vor atasa fise tehnice de la producator cu eticheta UE, conf reg. 1222/2009 b) anvelopele vor fi noi cu D.O.T. de max 1 an de la fabricatie c) anvelopele vor fi omologate RAR sau E, conf reg. ECE-ONU 30 SI 54. Toate produsele care intra sub incidenta Regulamentelor ECE-ONU 30 SI 54 privind siguranta circulatiei trebuie sa nu contravina OUG 80/200, art 1 al 6 cu completarile si modificarile ulterioare. d) termen de garantie : min 24 luni	

POZITIA 7

FISA TEHNICA PENTRU ANVELOPA CU DIMENSIUNILE 385/65 R22,5–DIRECTIE

Nr. crt.	Denumire specificatii tehnice	Valoare specificatii tehnice	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini
1	DIMENSIUNE	385/65 R22,5	
2	AXA DE MONTARE / UTILIZARE	DIRECTIE	
3	INDICI SARCINA / VITEZA	160J	
4	EFICIENTA CONSUM	C	
5	ADERENTA PE SUPRAFETE UMEDE	B	
6	COEFICIENT ZGOMOT Db (VAL MAXIMA)	72	
7	PRECIZARI PRIVIND GARANTIA	<p>a) Se vor atasa fise tehnice de la producator cu eticheta UE, conf reg. 1222/2009</p> <p>b) anvelopele vor fi noi cu D.O.T. de max 1 an de la fabricatie</p> <p>c) anvelopele vor fi omologate RAR sau E, conf reg. ECE-ONU 30 SI 54. Toate produsele care intra sub incidenta Regulamentelor ECE-ONU 30 SI 54 privind siguranta circulatiei trebuie sa nu contravina OUG 80/200, art 1 al 6 cu completarile si modificarile ulterioare.</p> <p>d) termen de garantie : min 24 luni</p>	

POZITIA 8

FISA TEHNICA PENTRU ANVELOPA CU DIMENSIUNILE 10.00- R 22,5- tractiune M+S

Nr. crt.	Denumire specificatii tehnice	Valoare specificatii tehnice	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini
1	DIMENSIUNE	10.00 R 22,5	
2	AXA DE MONTARE / UTILIZARE	Tractiune M+S	
3	INDICI SARCINA / VITEZA	146 / 143 J	
4	EFICIENTA CONSUM	E	
5	ADERENTA PE SUPRAFETE UMEDE	B	
6	COEFICIENT ZGOMOT Db (VAL MAXIMA)	75	
7	PRECIZARI PRIVIND GARANTIA	a)Se vor atasa fise tehnice de la producator cu eticheta UE, conf reg. 1222/2009 b) anvelopele vor fi noi cu D.O.T. de max 1 an de la fabricatie c) anvelopele vor fi omologate RAR sau E, conf reg. ECE-ONU 30 SI 54 Toate produsele care intra sub incidenta Regulamentelor ECE-ONU 30 SI 54 privind siguranta circulatiei trebuie sa nu contravina OUG 80/200, art 1 al 6 cu completarile si modificarile ulterioare d) termen de garantie : min 24 luni	

POZITIA 9

FISA TEHNICA PENTRU ANVELOPA CU DIMENSIUNILE 10.00- R 22,5- directie

Nr. crt.	Denumire specificatii tehnice	Valoare specificatii tehnice	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini
1	DIMENSIUNE	10.00 R 22,5	
2	AXA DE MONTARE / UTILIZARE	directie	
3	INDICI SARCINA / VITEZA	146 / 143 J	
4	EFICIENTA CONSUM	E	
5	ADERENTA PE SUPRAFETE UMEDE	B	
6	COEFICIENT ZGOMOT Db (VAL MAXIMA)	75	
7	PRECIZARI PRIVIND GARANTIA	a) Se vor atasa fise tehnice de la producator cu eticheta UE, conf reg. 1222/2009 b) anvelopele vor fi noi cu D.O.T. de max 1 an de la fabricatie c) anvelopele vor fi omologate RAR sau E, conf reg. ECE-ONU 30 SI 54 Toate produsele care intra sub incidenta Regulamentelor ECE-ONU 30 SI 54 privind siguranta circulatiei trebuie sa nu contravina OUG 80/200, art 1 al 6 cu completarile si modificarile ulterioare d) termen de garantie : min 24 luni	

POZITIA 10**FISA TEHNICA PENTRU ANVELOPA CU DIMENSIUNILE 12.5/80-18 14 PLY -
industriala**

Nr. crt.	Denumire specificatii tehnice	Valoare specificatii tehnice	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini
1	DIMENSIUNE	12.5/80-18	
2	AXA DE MONTARE / UTILIZARE		
3	INDICI SARCINA / VITEZA	128 /A8	
4	EFICIENTA CONSUM		
5	ADERENTA PE SUPRAFETE UMEDE		
6	COEFICIENT ZGOMOT Db (VAL MAXIMA)		
7	PRECIZARI PRIVIND GARANTIA	a)Se vor atasa fise tehnice de la producator cu eticheta UE, conf reg. 1222/2009 b) anvelopele vor fi noi cu D.O.T. de max 1 an de la fabricatie c) anvelopele vor fi omologate RAR sau E, conf reg. ECE-ONU 30 SI 54. Toate produsele care intra sub incidenta Regulamentelor ECE-ONU 30 SI 54 privind siguranta circulatiei trebuie sa nu contravina OUG 80/200, art 1 al 6 cu completarile si modificarile ulterioare. d) termen de garantie : min 24 luni	

POZITIA 11

FISA TEHNICA PENTRU ANVELOPA CU DIMENSIUNILE 16.9- 30 14 PLY -industriala

Nr. crt.	Denumire specificatii tehnice	Valoare specificatii tehnice	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini
1	DIMENSIUNE	16.9-30	
2	AXA DE MONTARE / UTILIZARE		
3	INDICI SARCINA / VITEZA	154 / A 8	
4	EFICIENTA CONSUM		
5	ADERENTA PE SUPRAFETE UMEDE		
6	COEFICIENT ZGOMOT Db (VAL MAXIMA)		
7	PRECIZARI PRIVIND GARANTIA	<p>a) Se vor atasa fise tehnice de la producator cu eticheta UE, conf reg. 1222/2009</p> <p>b) anvelopele vor fi noi cu D.O.T. de max 1 an de la fabricatie</p> <p>c) anvelopele vor fi omologate RAR sau E, conf reg. ECE-ONU 30 SI 54. Toate produsele care intra sub incidenta Regulamentelor ECE-ONU 30 SI 54 privind siguranta circulatiei trebuie sa nu contravina OUG 80/200, art 1 al 6 cu completarile si modificarile ulterioare.</p> <p>d) termen de garantie : min 24 luni</p>	

NOTĂ: Atașat ofertei se vor prezenta specificațiile tehnice, descrierea produsului oferat, inclusiv producătorul și marca.

Ofertanții sunt obligați să completeze tabelele de mai sus cu cerințele minimale.

Ofertele care nu respectă cele de mai sus vor fi respinse ca neconforme și vor fi descalificate.

Persoana de contact: ing. Zoltan POCA – telefon : 0728/856.807.

Sursa de finanțare: Surse Proprii.

Valoarea totală estimată a achiziției: – 32.874,00 lei fără TVA.

Modul de finalizare a achiziției directe : încheierea unui contract de furnizare.

Câștigătorul achiziției directe va introduce în catalogul electronic al achizițiilor publice de pe SEAP oferta câștigătoare, pentru a putea finaliza achiziția.

Specificați termenul de livrare de la data solicitării (dacă nu se găsește în stoc termenul aproximativ de livrare).

Oferta financiară va fi DDP – S.C. Compania de Apa Oradea S.A., Magazia nr. 6, strada Barcăului nr.202.

Se va specifica termenul de garanție a produselor oferite.

Produsele livrate vor fi însoțite de declarație de conformitate, certificate de calitate și garanție.

Plata cu O.P. la 30 zile de la emiterea facturii fiscale și acceptarea de către achizitor.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut pe total achiziție dintre ofertele admisibile.

Oferta va fi exprimată în lei, iar prețul unitar va fi cu maxim 2 (două) zecimale.

Oferta va fi depusă în plic închis și sigilat cu mențiunea ofertă „Anvelope” la secretariatul S.C. Compania de Apă Oradea S.A, str. Duiliu Zamfirescu nr. 3, sau se va transmite scanată pe e-mail : apaoradea@apaoradea.ro și achizitii@apaoradea.ro, până la data de **07.04.2017, ora 15³⁰**, având perioada de valabilitate de 45 zile de la data limită de depunere a ofertelor.

Vă mulțumim pentru colaborare.