

AP 11/10.01.2019

Dr. Mircea
Sara

FISA TEHNICA PENTRU ANVELOPA CU DIMENSIUNILE 185/ 65 / R 15-
IARNA

Nr crt	Denumire specificatii tehnice	Valoare specificatii tehnice	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini
1	DIMENSIUNE	185 / 65 / R 15	
2	AXA DE MONTARE / UTILIZARE	IARNA	
3	INDICI SARCINA / VITEZA	88 T	
4	EFICIENTA CONSUM	C	
5	ADERENTA PE SUPRAFETE UMEDE	C	
6	COEFICIENT ZGOMOT Db (VAL MAXIMA)	68	
7	PRECIZARI PRIVIND GARANTIA	<p>a) Se vor atasa fise tehnice de la producator cu eticheta UE, conf reg. 1222/2009</p> <p>b) anvelopele vor fi noi cu D.O.T. de max 1 an de la fabricatie</p> <p>c) anvelopele vor fi omologate RAR sau E, conf reg. ECE-ONU 30 SI 54 Toate produsele care intra sub incidenta Regulamentelor ECE-ONU 30 SI 54 privind siguranta circulatiei trebuie sa nu contravina OUG 80/2000, art 1 al 6 cu completarile si modificarile ulterioare</p> <p>d) termen de garantie : min 24 luni</p>	

Sef Sector transport,
Ing Zoltan POCA

FISA TEHNICA PENTRU ANVELOPA CU DIMENSIUNILE 195 /65/R 15- DE IARNA

Nr crt	Denumire specificatii tehnice	Valoare specificatii tehnice	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini
1	DIMENSIUNE	195 / 65 / R 15	
2	AXA DE MONTARE / UTILIZARE	DE IARNA	
3	INDICI SARCINA / VITEZA	91 T	
4	EFICIENTA CONSUM	C	
5	ADERENTA PE SUPRAFETE UMEDE	C	
6	COEFICIENT ZGOMOT Db (VAL MAXIMA)	69	
7	PRECIZARI PRIVIND GARANTIA	<p>a) Se vor atasa fise tehnice de la producator cu eticheta UE, conf reg. 1222/2009</p> <p>b) anvelopele vor fi noi cu D.O.T. de max 1 an de la fabricatie</p> <p>c) anvelopele vor fi omologate RAR sau E, conf reg. ECE-ONU 30 SI 54 Toate produsele care intra sub incidenta Regulamentelor ECE-ONU 30 SI 54 privind siguranta circulatiei trebuie sa nu contravina OUG 80/2000, art 1 al 6 cu completarile si modificarile ulterioare</p> <p>d) termen de garantie : min 24 luni</p>	

Sef Sector transport,
Ing Zoltan POCA

FISA TEHNICA PENTRU ANVELOPA CU DIMENSIUNILE 205/55/R16 –DE
IARNA

Nr crt	Denumire specificatii tehnice	Valoare specificatii tehnice	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini
1	DIMENSIUNE	205/55/R16	
2	AXA DE MONTARE / UTILIZARE	DE IARNA	
3	INDICI SARCINA / VITEZA	91 T	
4	EFICIENTA CONSUM	C	
5	ADERENTA PE SUPRAFETE UMEDE	C	
6	COEFICIENT ZGOMOT Db (VAL MAXIMA)	69	
7	PRECIZARI PRIVIND GARANTIA	<p>a) Se vor atasa fise tehnice de la producator cu eticheta UE, conf reg. 1222/2009</p> <p>b) anvelopele vor fi noi cu D.O.T. de max 1 an de la fabricatie</p> <p>c) anvelopele vor fi omologate RAR sau E, conf reg. ECE-ONU 30 SI 54 Toate produsele care intra sub incidenta Regulamentelor ECE-ONU 30 SI 54 privind siguranta circulatiei trebuie sa nu contravina OUG 80/2000, art 1 al 6 cu completarile si modificarile ulterioare</p> <p>d) termen de garantie : min 24 luni</p>	

Sef Sector transport,
Ing Zoltan POCA

FISA TEHNICA PENTRU ANVELOPA CU DIMENSIUNILE 215/65 R 16C
IARNA M+S 4x4

Nr crt	Denumire specificatii tehnice	Valoare specificatii tehnice	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini
1	DIMENSIUNE	215/65 R 16	
2	AXA DE MONTARE / UTILIZARE	IARNA M+S 4x4	
3	INDICI SARCINA / VITEZA	98 H	
4	EFICIENTA CONSUM	C	
5	ADERENTA PE SUPRAFETE UMEDE	B	
6	COEFICIENT ZGOMOT Db (VAL MAXIMA)	70	
7	PRECIZARI PRIVIND GARANTIA	<p>a) Se vor atasa fise tehnice de la producator cu eticheta UE, conf reg. 1222/2009</p> <p>b) anvelopele vor fi noi cu D.O.T. de max 1 an de la fabricatie</p> <p>c) anvelopele vor fi omologate RAR sau E, conf reg. ECE-ONU 30 SI 54. Toate produsele care intra sub incidenta Regulamentelor ECE-ONU 30 SI 54 privind siguranta circulatiei trebuie sa nu contravina OUG 80/2000, art 1 al 6 cu completarile si modificarile ulterioare.</p> <p>d) termen de garantie : min 24 luni</p>	

Sef Sector transport,
Ing Zoltan POCA

FISA TEHNICA PENTRU ANVELOPA CU DIMENSIUNILE 225/65 R16 C
IARNA M+S

Nr crt	Denumire specificatii tehnice	Valoare specificatii tehnice	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini
1	DIMENSIUNE	225/65 R 16 C	
2	AXA DE MONTARE / UTILIZARE	IARNA M+S	
3	INDICI SARCINA / VITEZA	110/108 Q	
4	EFICIENTA CONSUM	F	
5	ADERENTA PE SUPRAFETE UMEDE	C	
6	COEFICIENT ZGOMOT Db (VAL MAXIMA)	72	
7	PRECIZARI PRIVIND GARANTIA	<p>a) Se vor atasa fise tehnice de la producator cu eticheta UE, conf reg. 1222/2009</p> <p>b) anvelopele vor fi noi cu D.O.T. de max 1 an de la fabricatie</p> <p>c) anvelopele vor fi omologate RAR sau E, conf reg. ECE-ONU 30 SI 54. Toate produsele care intra sub incidenta Regulamentelor ECE-ONU 30 SI 54 privind siguranta circulatiei trebuie sa nu contravina OUG 80/2000, art 1 al 6 cu completarile si modificarile ulterioare.</p> <p>d) termen de garantie : min 24 luni</p>	

Sef Sector transport,
Ing Zoltan POCA

FISA TEHNICA PENTRU ANVELOPA CU DIMENSIUNILE 175/70/ R14 C - M+S

Nr crt	Denumire specificatii tehnice	Valoare specificatii tehnice	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini
1	DIMENSIUNE	175/ 70 /R14 C	
2	AXA DE MONTARE / UTILIZARE	M+S	
3	INDICI SARCINA / VITEZA	95/93Q	
4	EFICIENTA CONSUM	F	
5	ADERENTA PE SUPRAFETE UMEDE	C	
6	COEFICIENT ZGOMOT Db (VAL MAXIMA)	70	
7	PRECIZARI PRIVIND GARANTIA	<p>a)Se vor atasa fise tehnice de la producator cu eticheta UE, conf reg. 1222/2009</p> <p>b) anvelopele vor fi noi cu D.O.T. de max 1 an de la fabricatie</p> <p>c) anvelopele vor fi omologate RAR sau E, conf reg. ECE-ONU 30 SI 54 Toate produsele care intra sub incidenta Regulamentelor ECE-ONU 30 SI 54 privind siguranta circulatiei trebuie sa nu contravina OUG 80/2000, art 1 al 6 cu completarile si modificarile ulterioare</p> <p>d) termen de garantie : min 24 luni</p>	

Sef Sector transport,
Ing Zoltan POCA

FISA TEHNICA PENTRU ANVELOPA CU DIMENSIUNILE 225/75/R 16 C -
M+S- DE IARNA

Nr crt	Denumire specificatii tehnice	Valoare specificatii tehnice	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini
1	DIMENSIUNE	225/ 75/ R 16 C	
2	AXA DE MONTARE / UTILIZARE	M+S- DE IARNA TOATE AXELE	
3	INDICI SARCINA / VITEZA	121/120 R	
4	EFICIENTA CONSUM	E	
5	ADERENTA PE SUPRAFETE UMEDE	C	
6	COEFICIENT ZGOMOT Db (VAL MAXIMA)	73	
7	PRECIZARI PRIVIND GARANTIA	<p>a) Se vor atasa fise tehnice de la producator cu eticheta UE, conf reg. 1222/2009</p> <p>b) anvelopele vor fi noi cu D.O.T. de max 1 an de la fabricatie</p> <p>c) anvelopele vor fi omologate RAR sau E, conf reg. ECE-ONU 30 SI 54. Toate produsele care intra sub incidenta Regulamentelor ECE-ONU 30 SI 54 privind siguranta circulatiei trebuie sa nu contravina OUG 80/2000, art 1 al 6 cu completarile si modificarile ulterioare.</p> <p>d) termen de garantie : min 24 luni</p>	