



S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.

Tel centrala: 004 0259 436 909

Tel secretariat: 004 0259 435 051

Fax : 004 0259 432 576

CUI: 54760

J 05 / 14 / 28. 05. 1991



Cont : RO41BRDE050SV03433450500

Capital social: 12.000.800 RON

E-mail: apaoradea@apaoradea.ro

Website: <http://www.apaoradea.ro>

ROMÂNIA, BIHOR, ORADEA 410202, STR. DUILIU ZAMFIRESCU NR. 3

Compartimentul Achiziții Publice

Nr. 37424 din 22.08.2019

INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA ACHIZITIE DIRECTA UTILAJE DE MICA MECANIZARE

Prin prezenta solicităm oferta de preț în vederea achiziționării a următoarelor utilaje de mica mecanizare necesare Sector Utilități Regionale:

Nr. crt.	Denumire utilaj	U.M.	Cantitate	Preț unitar estimat lei fără TVA
0.	1.	2.	3.	4.
1.	Mai compactor	buc.	1	7.000,00
2.	Aparat de sudură în polietilenă Gama de lucru (mm) : 40 - 160	buc.	1	30.000,00
3.	Generator curent 9 Kw	buc.	1	9.000,00
4.	Obturator hidraulic teava polietilena Dn 63 – 180 mm	buc	1	4.000,00
5.	Mașină de debitat cu disc	buc	1	4.000,00
Valoare estimată procedură – lei fără TVA				54.000,00

Se vor respecta specificatiile tehnice de mai jos:

1. MAI COMPACTOR

Nr. crt.	Specificații tehnice minimale impuse	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile impuse
0.	1.	2.
1.	<ul style="list-style-type: none">Motor = 4 timpi , racire cu aerPutere motor (CP) = min. 3.7Combustibil = benzinaSistem de pornire = la sfoaraMasa = max. 65 kg.Latime talpa de lucru (L x l) = min. 320 x 280 mmAdancime de comprimare = min. 65 cmForța de compactare (kN) = min.14	

<ul style="list-style-type: none"> • Frecvența loviturilor = min. 650 lov./min • Nivel zgomot max: 104,6 dB • Vibrația la operator max: 2,5 m/s² • Dimensiuni max.(mm) : 700 x 370 x 1050 • Turație (rot/min) : min. 3500 	
---	--

2. **APARAT DE SUDURĂ ÎN POLIETILENĂ GAMA DE LUCRU (MM): 40 - 160**

Nr. crt.	Specificații tehnice minimale impuse	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile impuse
0.	1.	2.
	<p>1. Componentă standard:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mașina de bază: aliniator, 2 cilindri hidraulici și 4 bacuri, set de chei și scule. - Gama de lucru (mm) : 40 – 160. - Materiale sudabile: - polietilenă PEHD: PE80 (MRS 8), PE 100 (MRS 10), polipropilenă și alte materiale termoplastice. - Gama temperatură mediu (° C): de la –5 la + 40 (PE 100: de la 0 la + 40). - Alimentare: 230 VAC 50/60 Hz. - Clasa de izolare: 1: conductor de izolare. - Nivel de zgomot (Db): Leq = 80. - Aliniator: - cu posibilitate de detașare a unui bac (culisabil), care să faciliteze prinderea și sudarea coturilor, teurilor fără alte dispozitive. <p>2. Freză: - pentru nivelarea capetelor de țevă și/sau fittinguri, având un microîntrerupător de siguranță și protecție la motor.</p> <p>3. Termoelement: - să fie extractibil, cu sondă de temperaturi separate pentru citirea temperaturii de lucru și un termoregulator electronic intern precis și sigur, cutie de protecție din aluminiu.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reglare temperatură (°C): 50 – 3300. - Timp atingere temperatură: < 20 min. <p>4. Centrală: - cu manetă de deschidere și închidere, supape de presiune maximă și de descărcare, cronometru pentru fazele de încălzire și sudură.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Câmp presiune { bar): 0 – 150. <p>5. Dispozitiv sudură capete de flanșă.</p> <p>6. Suport freză termoelement : - să fie echipat cu cu strat de protecție, rezistent la temperaturile înalte și cu ajutorul căreia se evită zgârieturile pe termoelement.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diametre reducții (mm): 40, 50, 56, 63, 	

	75, 90, 110, 125, 140, 160. 7. Furtune hidraulice: - Cu cuple anti-picurare duble pentru a conecta centrala la mașina de bază Putere freză: 900 W; Putere centrală: 370 W; Putere totală: 2070 W	
--	--	--

3. GENERATOR CURENT 9 Kw

Nr. crt.	Specificații tehnice minimale impuse	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile impuse
0.	1.	2.
	<ul style="list-style-type: none"> • Putere motor (kW): min. 8 • Număr faze: Monofazat • Performanta electrica (kVA): min. 7 • Tip combustibil: Benzina fara plumb • Consum combustibil (l/h): max. 2.7 • Nivel maxim de zgomot (dB): max.95 • Greutate (kg): max. 80 • Stabilizator tensiune: Da • Dimensiuni max.(cm) : 85 x 50 x 50 	

4. OBTURATOR HIDRAULIC TEAVA POLIETILENA Dn 63 – 180mm

Nr. crt.	Specificații tehnice minimale impuse	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile impuse
0.	1.	2.
	<ul style="list-style-type: none"> • Diametre conducte: 63 – 180 mm; • Opritoare: 63, 75, 90, 125, 180mm; • Forta de strangere: min. 140 kN; • Acționare hidraulică; • Tip de conducte PEHD SDR 11 - SDR 17; • Cadru metalic: Da • Suruburi de siguranță: Da. • Limitator de strângere: Da • Pompă hidraulică: Da • Dispozitiv de acționare a pompei, inclusiv maneta de acționare: Da • Opritoare pentru prevenirea deteriorării conductei : Da • Arcuri pentru revenirea părții 	

	mobile a dispozitivului : Da	
	<ul style="list-style-type: none"> • Supapă pentru eliberarea presiunii : Da 	

5. Mașină de debitat cu disc

Nr. crt.	Specificații tehnice minimale impuse	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile impuse
0.	1.	2.
	<ul style="list-style-type: none"> • Capacitate cilindrica = min. 66,7 • Putere (KW/CP) = min. 3,2/4,4 • Greutate max. = 10 kg • Nivelul presiuni acustice = max. 98 db/A • Valoarea vibrației stanga/dreapta = max. 3,9/3,9 m/s² • Disc de debitat abraziv = 350 mm • Adancime de taiere = min. 125 m • Lungime totala = max. 75 cm • Sistem antivibrație = Da • Masca din magneziu = Da • Supapa de decompresie = Da • Sistem de prefiltrare tip ciclon = Da • Sistem de pornire = la sfoara 	

Produsele la livrare vor fi însoțite de:

- Declarație de conformitate, certificat de calitate și garanție.

NOTĂ:

Atașat ofertei se vor prezenta specificațiile tehnice (Fisa tehnică), o mostră tip imagine (poză) inclusiv producătorul și marca . Documentele prezentate vor fi în limba română.

Modul de întocmire a ofertei financiare :

Nr. Crt.	Denumire utilaj	U.M.	Cantitate	Preț unitar lei fără TVA	Preț total lei fără TVA
0.	1.	2.	3.	4.	5.
1.	Mai compactor	buc.	1		
2.	Aparat de sudură în polietilenă Gama de lucru (mm) : 40 - 160	buc.	1		
3.	Generator curent 9 Kw	buc.	1		
4.	Obturator hidraulic teava polietilena Dn 63 – 180 mm	buc.	1		
5.	Mașină de debitat cu disc	Buc.	1		
Valoare totală – lei fără TVA					

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut / produs

Oferta financiara va fi DDP – S.C. Compania de Apa Oradea S.A., magazie strada Barcăului nr.202.

Plata cu O.P. la 30 zile de la emiterea facturii fiscale și acceptarea de către achizitor.

Modul de finalizare a achiziției directe: încheierea unui contract/comenzi de furnizare.

Câștigătorul achiziției directe va introduce în catalogul electronic al achizițiilor publice de pe SEAP oferta câștigătoare, pentru a putea finaliza achiziția

Oferta va fi exprimata in lei fără T.V.A., iar prețul unitar va fi cu maxim 2 (două) zecimale.

Oferta va fi depusă în plic închis și sigilat cu mențiunea Ofertă „**Utilaje de mica mecanizare necesare Sector Rețele Apa**” la secretariatul S.C. Compania de Apă Oradea S.A, str. Duiliu Zamfirescu nr. 3, până la data de **27.08.2019, ora 15³⁰**, având perioada de valabilitate de 60 zile de la data limită de depunere a ofertelor.

Vă mulțumim pentru colaborare.