



# S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.

Tel centrala: 004 0259 436 909

Tel secretariat: 004 0259 435 051

Fax : 004 0259 432 576

CUI: 54760

J 05 / 14 / 28. 05. 1991



Cont : RO41BRDE050SV03433450500

Capital social: 12.000.800 RON

E-mail: [apaoradea@apaoradea.ro](mailto:apaoradea@apaoradea.ro)

Website: <http://www.apaoradea.ro>

ROMÂNIA, BIHOR, ORADEA 410202, STR. DUILIU ZAMFIRESCU NR. 3

Compartimentul Achiziții Publice  
Nr. 17120 din 02.06.2020

## INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA ACHIZITIE DIRECTA

Prin prezenta solicităm oferta de preț in vederea achiziționării a următoarelor materiale necesare Punct de Lucru Tinca:

Nr. crt./ poziție	Denumire material	Cod CPV	U.M	Cantit. solicitată	Valoare estimativa
1	Electropompa vertical multietajata tip Nocchi multinox VE+8-70	421224303	buc	1	3.000
2	Electropompa submersibila pentru apa uzata Wilo REXA PRO V05DA-1.5kw	421222208	buc	1	6.500
3	Electropompa submersibila pentru apa uzata Wilo REXA PRO V05DA -1.1 kw	421222208	buc	1	6.000
4	Electropompa submersibila pentru apa uzata Wilo EMU FA 05.11	421222208	buc	1	5.000
5	Electropompa vertical multietajata tip EBARA	421221300	buc	2	14.000
<b>VALOARE TOTALA ESTIMATA</b>					<b>34.500,00</b>

Se vor respecta specificatiile tehnice de mai jos:

### 1. CAIET DE SARCINI POZITIA 1

#### **Produsul: Pompa de apa centrifugala multietajata**

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează, de către ofertant, propunerea tehnică.

În documentația tehnică se va prezenta FIȘA produsului oferit cu datele tehnice și constructive.

#### FIȘA TEHNICĂ

**DENUMIRE PRODUS : Pompa de apa centrifugala multietajata Nocchi Multinox VE+8-70 sau echivalent**

## **PARTI COMPONENTE:**

- Pompa de apa centrifugala multietajata

### **1. CERINTE TEHNICE:**

<b>Fișă tehnică nr. 1 " Pompa de apa centrifugala multietajata "</b>		
Tip pompa	Nocchi multinox VE+ 8-70 (sau echivalent)	
Inaltime minima pompare	22 m	
Inaltime maxima pompare	80 m	
Debit nominal	13 m <sup>3</sup> /h	
Debit minim	1.8 m <sup>3</sup> /h	
Putere motor	2.5 kw/	
Alimentare	400v	
Presiune de lucru	4 bar	
Montare	Verticala	
Racord intrare / iesire	1" ¼ / 1" ¼	
Modalitate de prindere	flansa ovala 2 gauri	
Mediu operare	Mediu cu umiditate foarte ridicata	

#### **Alte solicitari:**

- Siguranta in exploatare
- Durata de viata indelungata ;
- Furnizorul va avea service autorizat.
- Operare simpla, pretentii minime de supraveghere si intretinere .
- Produsul la livrare de producător sau reprezentantul autorizat al acesteia va fi însoțit de Cartea tehnică a produsului în limba română.

**Nota:Atasat ofertei se vor prezenta specificatiile tehnice(Fisa tehnica), Declaratie de conformitate sau o alta documentatie ce atesta conformitatea si o mostra tip imagine(poza) inclusiv producatorul si marca**

#### **LIVRAREA PRODUSELOR:**

Produsele se vor livra in termen de 30 zile de la semnarea contractului.

#### **TERMENUL DE GARANTIE AL PRODUSELOR**

- 12 luni de la data livrării

Cerințele din Caietul de sarcini vor fi considerate minimale. În acest sens orice ofertă de bază prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini va fi luată în considerare dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini (Documentația de Atribuire).

**2. CAIET DE SARCINI**  
**POZITIA 2**

**Produsul: Electropompa submersibila pentru apa uzata**

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează, de către ofertant, propunerea tehnică.

În documentația tehnică se va prezenta FIȘA produsului oferit cu datele tehnice și constructive.

**FIȘA TEHNICĂ**

**DENUMIRE PRODUS : Electropompa submersibila pentru apa uzata**

**2.CERINTE TEHNICE:**

<b>Fișă tehnică:Electropompa submersibila pentru apa uzata</b>		
	<b>CERINȚE TEHNICE MINIMALE</b>	<b>MOD DE ÎNDEPLINIRE</b>
	1. Fabricant	WILO
	2. tip pompă	REXA PRO V05DA-126/EAD1X2-T0015-540-O
	3. cod producator	6064723
	4. debit nominal	18.5 mc/h
	5. debit maxim	40 mc/h
	6. Inaltima maxima de pompare	12.5 mCA
	7. adancime de imersare maxima	20 m
	8. racord	Dn 50
	9. putere nominala motor	1.5 kW
	10. turatie	2 900 rot./min
	11. lungime cablu de alimentare	10 ml

**Alte solicitari:**

- Siguranta in exploatare
- Durata de viata indelungata ;
- Furnizorul va avea service autorizat.
- Produsul la livrare de producător sau reprezentantul autorizat al acesteia va fi însoțit de Cartea tehnică a produsului în limba română.

**Nota:Atasat ofertei se vor prezenta specificatiile tehnice(Fisa tehnica), Declaratie de conformitate sau o alta documentatie ce atesta conformitatea si o mostra tip imagine(poza) inclusiv producatorul si marca**

**LIVRAREA PRODUSELOR:**

Produsele se vor livra in termen de 30 zile de la semnarea contractului.

**TERMENUL DE GARANTIE AL PRODUSELOR**

- 12 luni de la data livrării

Cerințele din Caietul de sarcini vor fi considerate minimale. În acest sens orice ofertă de bază prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini va fi luată în considerare dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini (Documentația de Atribuire).

**3. CAIET DE SARCINI**  
**POZITIA 3**

**Produsul: Electropompa submersibila pentru apa uzata**

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează, de către ofertant, propunerea tehnică.

În documentația tehnică se va prezenta FIȘA produsului oferit cu datele tehnice și constructive.

**FIȘA TEHNICĂ**

**DENUMIRE PRODUS : Electropompa submersibila pentru apa uzata**

**CERINTE TEHNICE:**

<b>Fișă 1 buc</b>	<b>tehnică:Electropompa submersibila</b>	<b>pentru</b>	<b>apa</b>	<b>uzata</b>
	<b>CERINȚE TEHNICE MINIMALE</b>			<b>MOD DE ÎNDEPLINIRE</b>

1.Fabricant	WILO
2.tip pompă	REXA PRO V05DA-124/EAD1X2-T0011-540-O
3.cod producator	6064721
4.debit nominal	18.5 mc/h
5.debit maxim	30 mc/h
6.Inaltima maxima de pompare	8.5 mCA
7.adancime de imersare maxima	20 m
8.racord	Dn 50
9.putere nominala motor	1.1 kW
10.turatie	2900 rot./min
11.lungime cablu de alimentare	10 ml

**Alte solicitari:**

- Siguranta in exploatare
- Durata de viata indelungata ;
- Furnizorul va avea service autorizat.
- Produsul la livrare de producător sau reprezentantul autorizat al acesteia va fi însoțit de Cartea tehnică a produsului în limba română.

**Nota: Atasat ofertei se vor prezenta specificatiile tehnice(Fisa tehnica), Declaratie de conformitate sau o alta documentatie ce atesta conformitatea si o mostra tip imagine(poza) inclusiv producatorul si marca**

**LIVRAREA PRODUSELOR:**

Produsele se vor livra in termen de 30 zile de la semnarea contractului.

**TERMENUL DE GARANTIE AL PRODUSELOR**

- 12 luni de la data livrării

Cerințele din Caietul de sarcini vor fi considerate minimale. În acest sens orice ofertă de bază prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini va fi luată în considerare dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini (Documentația de Atribuire).

#### 4. CAIET DE SARCINI

##### POZITIA 4

#### **Produsul: Electropompa submersibila pentru apa uzata**

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează, de către ofertant, propunerea tehnică.

În documentația tehnică se va prezenta FIȘA produsului oferit cu datele tehnice și constructive.

#### FIȘA TEHNICĂ

#### DENUMIRE PRODUS : Electropompa submersibila pentru apa uzata

#### CERINTE TEHNICE:

Fișă 1 buc	tehnică:Electropompa submersibila	pentru	apa uzata
	<b>CERINȚE TEHNICE MINIMALE</b>		<b>MOD DE ÎNDEPLINIRE</b>
	1. Fabricant	WILO	
	2. tip pompă	FA 05.11-115W+ F12.1-2/9	
	3. cod producator	6035750	
	4. debit nominal	18.5 mc/h	
	5. adancime de imersare maxima	12.5 m	
	6. putere nominala motor	1.3 kW	
	7. turatie	2850 rot./min	
	8. lungime cablu de alimentare	10 ml	

#### **Alte solicitari:**

- Siguranta in exploatare
- Durata de viata indelungata ;
- Furnizorul va avea service autorizat.
- Produsul la livrare de producător sau reprezentantul autorizat al acesteia va fi însoțit de Cartea tehnică a produsului în limba română.

**Nota:Atasat ofertei se vor prezenta specificatiile tehnice(Fisa tehnica), Declaratie de conformitate sau o alta documentatie ce atesta conformitatea si o mostra tip imagine(poza) inclusiv producatorul si marca**

#### **LIVRAREA PRODUSELOR:**

Produsele se vor livra in termen de 30 zile de la semnarea contractului.

## **TERMENUL DE GARANTIE AL PRODUSELOR**

- 12 luni de la data livrării

Cerințele din Caietul de sarcini vor fi considerate minimale. În acest sens orice ofertă de bază prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini va fi luată în considerare dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini (Documentația de Atribuire).

## **5. CAIET DE SARCINI** **POZITIA 5**

### **Produsul: Electropompă vertical multietajata Tip EBARA**

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează, de către ofertant, propunerea tehnică.

În documentația tehnică se va prezenta FIȘA produsului oferit cu datele tehnice și constructive.

### **FIȘA TEHNICĂ**

**DENUMIRE PRODUS** : Electropompă verticala multietajata Tip EBARA

**Cantitate: 2 buc**

**COD CPV**: 421221300

**POZITIA DE MONTAJ**: -vertical

**PARTI COMPONENTE**: -pompa multietajata  
-motor electric

### **CERINTE TEHNICE**:

<b>Fișă tehnică: Electropompă verticala multietajata</b>		<b>2 buc</b>
<b>CERINȚE TEHNICE MINIMALE</b>		<b>MOD DE ÎNDEPLINIRE</b>
1. Utilizare	Apa potabila	
2. Fabricant	EBARA	
3. Tip pompă	EVMG 32 4-OF5	
4. Debit	200-700 l/min	
5. Înălțimea de pompare	81.5-33.3 mCA	
6. Aspiratie/refulare	2"	
7. Putere nominala motor	7.5 kW	
8. Turatie	2 850 rot./min	
9. Racordare	Flansa rotunda	

### **Alte solicitari:**

-Siguranta in exploatare

- Durata de viata indelungata ;
- Furnizorul va avea service autorizat.
- Produsul la livrare de producător sau reprezentantul autorizat al acesteia va fi însoțit de Cartea tehnică a produsului în limba română.

**Nota:** Atasat ofertei se vor prezenta specificatiile tehnice(Fisa tehnica), Declaratie de conformitate sau o alta documentatie ce atesta conformitatea, aviz sanitar eliberat in conformitate cu reglementarile emise de Ministerul Sanatatii si o mostra tip imagine(poza)

**LIVRAREA PRODUSELOR:**

- Produsul se va livra în termen de 30 de zile de la semnarea contractului
- echipamentele vor fi însoțite de carte tehnică și diagrama de funcționare în limba română;

**CRITERIUL DE ATRIBUIRE:**

Cerințele din Caietul de sarcini vor fi considerate minimale. În acest sens orice ofertă de bază prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini va fi luată în considerare dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini (Documentația de Atribuire)

**TERMENUL DE GARANTIE AL PRODUSELOR**

- 12 luni de la data achizitiei

**Produsele la livrare vor fi însoțite de:**

- Declarație de conformitate, certificat de calitate și garanție.

***Notă***

Se poate transmite oferta și pt. o singură poziție sau mai multe, motiv pt. care se vor adapta anexele nr. 2 și 3 (din Modele formulare) la oferta depusă.

**Persoana de contact:** ing. Laszlo ONUȚ - telefon: 0723/600.743

**Valoarea totală estimată a achiziției:** 34.500,00 lei fără TVA.

**Criteriul de atribuire:** prețul cel mai scăzut/produs, dintre ofertele admisibile.

**Modul de finalizare a achiziției directe:** încheierea de contracte de furnizare. Câștigătorul achiziției directe va introduce în catalogul electronic al achizițiilor publice de pe SEAP oferta câștigătoare, pentru a putea finaliza achiziția.

**Termenul de livrare:** Specificați termenul de livrare a produselor.

**Termenul de garanție:** Specificați termenul de garanție a produselor.

**Produsele la livrare vor fi însoțite de:** Declarație de conformitate, certificat de calitate și garanție.

**Se vor atașa specificațiile tehnice în limba română, carte tehnică în limba română, descrierea produsului ofertat în limba română, se vor preciza inclusiv producătorul și marca.**



**Oferta financiară** va fi DDP – S.C. Compania de Apă Oradea S.A., Magazia nr.6, str. Barcăului nr.202.

**Oferta** va fi exprimată în lei fără T.V.A., iar prețul unitar va fi cu maxim 2 (două) zecimale.

**Plata** se va efectua la **30 zile** de la emiterea facturii fiscale și acceptarea acesteia de către achizitor.

*Ofertele pentru care nu s-au completat Anexele nr.: 2 și 3 din Modelele de formulare orientative postate pe site, vor fi considerate neconforme și vor fi respinse, conform H.G. 394/2016 - art. 142 alin (3).*

Ofertele vor fi depuse în plic închis și sigilat cu mențiunea ofertă „**Materiale necesare Punct de lucru Tinca**” la secretariatul S.C. Compania de Apa Oradea S.A. str. D.Zamfirescu, nr. 3, sau vor fi transmise pe fax.: **0259/432.576**, sau pe e-mailul [apaoradea@apaoradea.ro](mailto:apaoradea@apaoradea.ro), până în data de **11.06.2020, ora 15<sup>30</sup>**, având perioada de valabilitate **60 zile** de la data limită de depunere a ofertei.

Ofertanții care vor transmite oferta pe e-mail sau fax își vor asuma confidențialitatea ofertei.

Vă mulțumim pentru colaborare.

**DIRECTOR GENERAL**  
**ing. Ovidiu GAVRA**

**ȘEF COMP. ACHIZIȚII PUBLICE**  
**ing. Vivianne SAVA**