



S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.

Tel centrala: 004 0259 436 909

Tel secretariat: 004 0259 435 051

Fax : 004 0259 432 576

CUI: 54760

J 05 / 14 / 28. 05. 1991



Cont : RO41BRDE050SV03433450500

Capital social: 12.000.800 RON

E-mail: apaoradea@apaoradea.ro

Website: <http://www.apaoradea.ro>

ROMÂNIA, BIHOR, ORADEA 410202, STR. DUILIU ZAMFIRESCU NR. 3

Compartimentul Achiziții Publice

Nr. 44402 din 21.11.2022

INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA ACHIZIȚIA DIRECTĂ

„Materiale necesare pt. executarea reparațiilor Sector Canal – PLĂCI BETON”

Prin prezenta solicităm oferta de preț în vederea achiziționării următoarelor produse:

Nr. crt.	Denumire material	U.M.	Cod CPV	Cantitate solicitată
1	Placă Beton Armat 1200X1200X200 cu Ramă și Capac Fonta (Degajabil) - Carosabil (Trafic Greu 40Tone)	buc	441142004	10
2	Placă Beton Armat 1300X1300X200 cu Ramă și Capac Fonta (Degajabil) - Carosabil (Trafic Greu 40Tone)	buc	441142004	5
3	Placă Beton Armat 1400X1400X200 cu Ramă și Capac Fonta (Degajabil) - Carosabil (Trafic Greu 40Tone)	buc	441142004	6
4	Dale Beton dublu armate pentru rigole pluviale (44x30x12)	buc	441142004	200


NOTE:

- Se poate transmite oferta pt. toate pozițiile sau parțial, cu respectarea numărului de ordine din tabel;
- Se va completa **OBLIGATORIU** Anexa nr. 2 la Formularul de ofertă, respectându-se tipul și rubricatura din modelul atașat prezentei.

Atașat ofertei se vor prezenta specificațiile tehnice (Fisa tehnică în limba română), o mostră tip imagine (poză) inclusiv producătorul și marca, după caz.

Caracteristici tehnice minime obligatorii :

Poz.	Denumire	Specificații Tehnice
1	Placă Beton Armat 1200X1200X200 cu Ramă și Capac Fonta (Degajabil) - Carosabil (Trafic Greu 40Tone)	1) Material Placa = Beton Armat; 2) Clasa Beton = C35/40; 3) Lungime placa (mm)= 1200; 4) Latime Placa (mm)= 1200; 5) Inaltime Placa (mm)= 200; 6) Material Rama + Capac = Fonta; 7) Suprafata Capacului Antiderapanta;

1	Placă Beton Armat 1200X1200X200 cu Ramă și Capac Fonta (Degajabil) - Carosabil (Trafic Greu 40Tone)	8) Acoperire vopsea bituminoasa;
		9) Diametru capac (mm) = Ø 630;
		10) Diametru gol util (mm) = Ø 600;
		11) Degajare pentru asfalt (mm)= 50;
		12) Clasa de sarcina (tf)= D400;
		13) Garnitura rezistenta la socuri (trafic greu)= Da.
2	Placă Beton Armat 1300X1300X200 cu Ramă și Capac Fonta (Degajabil) - Carosabil (Trafic Greu 40Tone)	1) Material Placa = Beton Armat;
		2) Clasa Beton = C35/40;
		3) Lungime placa (mm)= 1300;
		4) Latime Placa (mm)= 1300;
		5) Inaltime Placa (mm)= 200;
		6) Material Rama + Capac = Fonta;
		7) Suprafata Capacului Antiderapanta;
		8) Acoperire vopsea bituminoasa;
		9) Diametru capac (mm) = Ø 630;
		10) Diametru gol util (mm) = Ø 600;
		11) Degajare pentru asfalt (mm)= 50;
		12) Clasa de sarcina (tf)= D400;
		13) Garnitura rezistenta la socuri (trafic greu)= Da.
3	Placă Beton Armat 1400X1400X200 cu Ramă și Capac Fonta (Degajabil) - Carosabil (Trafic Greu 40Tone)	1) Material Placa = Beton Armat;
		2) Clasa Beton = C35/40;
		3) Lungime placa (mm)= 1400;
		4) Latime Placa (mm)= 1400;
		5) Inaltime Placa (mm)= 200;
		6) Material Rama + Capac = Fonta;
		7) Suprafata Capacului Antiderapanta;
		8) Acoperire vopsea bituminoasa;
		9) Diametru capac (mm) = Ø 630;
		10) Diametru gol util (mm) = Ø 600;
		11) Degajare pentru asfalt (mm)= 50;
		12) Clasa de sarcina (tf)= D400;
		13) Garnitura rezistenta la socuri (trafic greu)= Da.
4	Placă rigolă carosabil dublu armată (44x30x12cm) 	1) Material Placa = Beton Aditivat Vibropresat Dublu Armat;
		2) Model/Tip = Beton Monocrom;
		3) Lungime Placa (cm)= 44;
		4) Latime Placa (cm)= 30;
		5) Inaltime Placa (cm)= 12;
		6) Clasa = Standard;
		7) Culoare = Gri Ciment;
		8) Rezistentă la îngheț/dezgheț, intemperii și soluții de degivrare = DA;
		9) Muchii Ascuțite = DA.

Valoarea estimată a achiziției: 38.950,00 lei fără TVA.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut dintre ofertele admisibile.

Modul de finalizare a achiziției directe: încheierea unui contract/comenzi de furnizare

Câștigătorul achiziției directe va introduce în catalogul electronic al achizițiilor publice de pe SEAP oferta câștigătoare, pentru a putea finaliza achiziția.

Termenul de livrare: Maxim 10 zile lucrătoare de la semnarea contractului, chiar și cu livrarea în tranșe.

Termenul de garanție: Specificați termenul de garanție al produselor.

Persoană contact: ing. Ovidiu PAVEL tel. 0722. 636.275

Produsul la livrare va fi însoțit de: Declarație de conformitate, certificat de calitate și garanție.

Oferta financiară va fi DDP – S.C. Compania de Apa Oradea S.A., Magazia nr. 6 - str. Barcăului nr. 202, Oradea, cod poștal: 410257 - telefon 0259/454.677

Oferta va fi exprimată în lei fără T.V.A., iar prețul unitar va fi cu maxim 2 (două) zecimale.

Plata cu O.P. la 30 zile de la emiterea facturii fiscale și acceptarea de către achizitor.

Oferta va fi transmisă **DOAR ELECTRONIC** pe ambele adrese de e-mail: apaoradea@apaoradea.ro, și achizitii publice@apaoradea.ro, (peste 10MB se va utiliza serviciul WE TRANSFER) până în data de **29.11.2022, ora 15³⁰**, obligatoriu cu precizarea denumirii **„Materiale necesare pt. executarea reparațiilor Sector Canal – PLĂCI BETON”**, având perioada de valabilitate de **30 zile** de la data limită de transmitere a ofertei.

Ofertanții își vor asuma confidențialitatea ofertelor.

Vă mulțumim pentru colaborare.