



S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.

Tel centrala: 004 0259 436 909

Tel secretariat: 004 0259 435 051

Fax : 004 0259 432 576

CUI: 54760

J 05 / 14 / 28. 05. 1991



Cont : RO41BRDE050SV03433450500

Capital social: 12.000.800 RON

E-mail: apacanal@apaoradea.ro

Website: <http://www.apaoradea.ro>

ROMÂNIA, BIHOR, ORADEA 410202, STR. DUILIU ZAMFIRESCU NR. 3

Compartimentul Achiziții Publice

Nr. 37428 din 22.10.2015

INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA ACHIZITIE DIRECTA ANVELOPE

Prin prezenta solicităm oferta de preț în vederea achiziționării următoarelor anvelope, conform specificațiilor de mai jos:

Nr. crt.	Denumire material / specificații tehnice	Cod CPV	U.M	Cantitatea solicitată	Pret unitar lei/buc., fara TVA	Valoare totala lei fara TVA
1	Anvelopa 16.9-30 14 PR - industrială	343511003	buc	4		
2	Anvelopa 12.5-80/18 14 PR- industrială	343511003	buc	4		
3	Anvelopa 17.5-25 L3 22 PR industrială	343511003	buc	8		
4	Anvelopa 16.9 -28 12 PR industrială	343511003	buc	4		
5	Anvelopa 315-80-22.5 tracțiune M+S	343521000	buc	10		
6	Anvelopa 315-80-22.5 direcție	343521000	buc	6		
7	Anvelopa 385-65-22.5 direcție	343511003	buc	2		
8	Anvelopa 315-70-22.5 tracțiune M+S	343521000	buc	4		
9	Anvelopa 285- 70 -19.5 direcție	343511003	buc	2		
10	Anvelopa 1100 -R20 tracțiune M+S	343521000	buc	8		
11	Anvelopa 195-65-15 iarnă	343511003	buc	12		
12	Anvelopa 205- 55 -R16 iarnă	343511003	buc	8		
13	Anvelopa 205 -60-R16 iarnă	343511003	buc	8		
14	Anvelopa 195-75- 16C M+S iarnă	343511003	buc	4		
15	Anvelopa 205-75-16C M+S iarnă	343511003	buc	12		
16	Anvelopa 185 -65 -15 iarnă	343511003	buc	12		
17	Anvelopa 215 -65 -R16 C 4x 4- iarnă	343511003	buc	4		

**FISA TEHNICA PENTRU ANVELOPA CU DIMENSIUNILE 16.9- 30 14 PLY
-INDUSTRIALA**

Nr crt	DENUMIRE SPECIFICATII TEHNICE	VALOARE SPECIFICAȚII TEHNICE	CORRESPONDENTA PROPUNERII TEHNICE CU SPECIFICATIILE TEHNICE IMPUSE IN CAIETUL DE SARCINI
1	DIMENSIUNE	16.9-30	
2	AXA DE MONTARE / UTILIZARE		
3	INDICI SARCINA / VITEZA	154 / A 8	
4	EFICIENTA CONSUM		
5	ADERENTA PE SUPRAFETE UMEDE		
6	COEFICIENT ZGOMOT Db (VAL MAXIMA)		
7	PRECIZARI PRIVIND GARANTIA	<p>a)Se vor atasa fise tehnice de la producator cu eticheta UE, conf reg. 1222/2009</p> <p>b) anvelopele vor fi noi cu D.O.T. de max 1 an de la fabricatie</p> <p>c) anvelopele vor fi omologate RAR sau E, conf reg. ECE-ONU 30 SI 54. Toate produsele care intra sub incidenta Regulamentelor ECE-ONU 30 SI 54 privind siguranta circulatiei trebuie sa nu contravina OUG 80/200, art 1 al 6 cu completarile si modificarile ulterioare.</p> <p>d) termen de garantie : min 24 luni</p>	

**FISA TEHNICA PENTRU ANVELOPA CU DIMENSIUNILE 12.5/80-18 14 PLY -
INDUSTRIALA**

Nr crt	DENUMIRE SPECIFICAȚII TEHNICE	VALOARE SPECIFICATII TEHNICE	CORESPONDENTA PROPUNERII TEHNICE CU SPECIFICATIILE TEHNICE IMPUSE IN CAIETUL DE SARCINI
1	DIMENSIUNE	12.5/80-18	
2	AXA DE MONTARE / UTILIZARE		
3	INDICI SARCINA / VITEZA	138 /A8	
4	EFICIENTA CONSUM		
5	ADERENTA PE SUPRAFETE UMEDE		
6	COEFICIENT ZGOMOT Db (VAL MAXIMA)		
7	PRECIZARI PRIVIND GARANTIA	<p>a)Se vor atasa fise tehnice de la producator cu eticheta UE, conf reg. 1222/2009</p> <p>b) anvelopele vor fi noi cu D.O.T. de max 1 an de la fabricatie</p> <p>c) anvelopele vor fi omologate RAR sau E, conf reg. ECE-ONU 30 SI 54. Toate produsele care intra sub incidenta Regulamentelor ECE-ONU 30 SI 54 privind siguranta circulatiei trebuie sa nu contravina OUG 80/200, art 1 al 6 cu completarile si modificarile ulterioare.</p> <p>d) termen de garantie : min 24 luni</p>	

**FISA TEHNICA PENTRU ANVELOPA CU DIMENSIUNILE 17.5-25 L3 22 PLY -
INDUSTRIALA**

Nr crt	DENUMIRE SPECIFICATII TEHNICE	VALOARE SPECIFICATII TEHNICE	CORESPONDENTA PROPUNERII TEHNICE CU SPECIFICATIILE TEHNICE IMPUSE IN CAIETUL DE SARCINI
1	DIMENSIUNE	17.5-25	
2	AXA DE MONTARE / UTILIZARE		
3	INDICI SARCINA / VITEZA	188/ A2	
4	EFICIENTA CONSUM		
5	ADERENTA PE SUPRAFETE UMEDE		
6	COEFICIENT ZGOMOT Db (VAL MAXIMA)		
7	PRECIZARI PRIVIND GARANTIA	<p>a) Se vor atasa fise tehnice de la producator cu eticheta UE, conf reg. 1222/2009</p> <p>b) anvelopele vor fi noi cu D.O.T. de max 1 an de la fabricatie</p> <p>c) anvelopele vor fi omologate RAR sau E, conf reg. ECE-ONU 30 SI 54. Toate produsele care intra sub incidenta Regulamentelor ECE-ONU 30 SI 54 privind siguranta circulatiei trebuie sa nu contravina OUG 80/200, art 1 al 6 cu completarile si modificarile ulterioare.</p> <p>d) termen de garantie : min 24 luni</p>	

**FISA TEHNICA PENTRU ANVELOPA CU DIMENSIUNILE 16.9-28 12 PLY -
INDUSTRIALA**

Nr crt	DENUMIRE SPECIFICATII TEHNICE	VALOARE SPECIFICATII TEHNICE	CORESPONDENTA PROPUNERII TEHNICE CU SPECIFICATIILE TEHNICE IMPUSE IN CAIETUL DE SARCINI
1	DIMENSIUNE	16.9-28	
2	AXA DE MONTARE / UTILIZARE		
3	INDICI SARCINA / VITEZA	152/ A8	
4	EFICIENTA CONSUM		
5	ADERENTA PE SUPRAFETE UMEDE		
6	COEFICIENT ZGOMOT Db (VAL MAXIMA)		
7	PRECIZARI PRIVIND GARANTIA	<p>a) Se vor atasa fise tehnice de la producator cu eticheta UE, conf reg. 1222/2009</p> <p>b) anvelopele vor fi noi cu D.O.T. de max 1 an de la fabricatie</p> <p>c) anvelopele vor fi omologate RAR sau E, conf reg. ECE-ONU 30 SI 54. Toate produsele care intra sub incidenta Regulamentelor ECE-ONU 30 SI 54 privind siguranta circulatiei trebuie sa nu contravina OUG 80/200, art 1 al 6 cu completarile si modificarile ulterioare.</p> <p>d) termen de garantie : min 24 luni</p>	

**FISA TEHNICA PENTRU ANVELOPA CU DIMENSIUNILE 315/80 R22,5 –TRACTIUNE
M+S**

Nr crt	DENUMIRE SPECIFICATII TEHNICE	VALOARE SPECIFICATII TEHNICE	CORESPONDENTA PROPUNERII TEHNICE CU SPECIFICATIILE TEHNICE IMPUSE IN CAIETUL DE SARCINI
1	DIMENSIUNE	315/80 R 22,5	
2	AXA DE MONTARE / UTILIZARE	TRACTIUNE M+S	
3	INDICI SARCINA / VITEZA	156/150 L	
4	EFICIENTA CONSUM	D	
5	ADERENTA PE SUPRAFETE UMEDE	C	
6	COEFICIENT ZGOMOT Db (VAL MAXIMA)	73	
7	PRECIZARI PRIVIND GARANTIA	<p>a) Se vor atasa fise tehnice de la producator cu eticheta UE, conf reg. 1222/2009</p> <p>b) anvelopele vor fi noi cu D.O.T. de max 1 an de la fabricatie</p> <p>c) anvelopele vor fi omologate RAR sau E, conf reg. ECE-ONU 30 SI 54. Toate produsele care intra sub incidenta Regulamentelor ECE-ONU 30 SI 54 privind siguranta circulatiei trebuie sa nu contravina OUG 80/200, art 1 al 6 cu completarile si modificarile ulterioare.</p> <p>d) termen de garantie : min 24 luni</p>	

FISA TEHNICA PENTRU ANVELOPA CU DIMENSIUNILE 315/80 R22,5 –DIRECTIE

Nr crt	DENUMIRE SPECIFICATII TEHNICE	VALOARE SPECIFICATII TEHNICE	CORESPONDENTA PROPUNERII TEHNICE CU SPECIFICATIILE TEHNICE IMPUSE IN CAIETUL DE SARCINI
1	DIMENSIUNE	315/80 R 22,5	
2	AXA DE MONTARE / UTILIZARE	DIRECTIE	
3	INDICI SARCINA / VITEZA	156/150 L	
4	EFICIENTA CONSUM	C	
5	ADERENTA PE SUPRAFETE UMEDE	C	
6	COEFICIENT ZGOMOT Db (VAL MAXIMA)	71	
7	PRECIZARI PRIVIND GARANTIA	<p>a) Se vor atasa fise tehnice de la producator cu eticheta UE, conf reg. 1222/2009</p> <p>b) anvelopele vor fi noi cu D.O.T. de max 1 an de la fabricatie</p> <p>c) anvelopele vor fi omologate RAR sau E, conf reg. ECE-ONU 30 SI 54. Toate produsele care intra sub incidenta Regulamentelor ECE-ONU 30 SI 54 privind siguranta circulatiei trebuie sa nu contravina OUG 80/200, art 1 al 6 cu completarile si modificarile ulterioare.</p> <p>d) termen de garantie : min 24 luni</p>	

FISA TEHNICA PENTRU ANVELOPA CU DIMENSIUNILE 385/65 R22,5–DIRECTIE

Nr crt	DENUMIRE SPECIFICATII TEHNICE	VALOARE SPECIFICATII TEHNICE	CORESPONDENTA PROPUNERII TEHNICE CU SPECIFICATIILE TEHNICE IMPUSE IN CAIETUL DE SARCINI
1	DIMENSIUNE	385/65 R22,5	
2	AXA DE MONTARE / UTILIZARE	DIRECTIE	
3	INDICI SARCINA / VITEZA	160J	
4	EFICIENTA CONSUM	C	
5	ADERENTA PE SUPRAFETE UMEDE	B	
6	COEFICIENT ZGOMOT Db (VAL MAXIMA)	72	
7	PRECIZARI PRIVIND GARANTIA	<p>a) Se vor atasa fise tehnice de la producator cu eticheta UE, conf reg. 1222/2009</p> <p>b) anvelopele vor fi noi cu D.O.T. de max 1 an de la fabricatie</p> <p>c) anvelopele vor fi omologate RAR sau E, conf reg. ECE-ONU 30 SI 54. Toate produsele care intra sub incidenta Regulamentelor ECE-ONU 30 SI 54 privind siguranta circulatiei trebuie sa nu contravina OUG 80/200, art 1 al 6 cu completarile si modificarile ulterioare.</p> <p>d) termen de garantie : min 24 luni</p>	

**FISA TEHNICA PENTRU ANVELOPA CU DIMENSIUNILE 315/70 R22,5 TRACTIUNE
M+S**

Nr crt	DENUMIRE SPECIFICATII TEHNICE	VALOARE SPECIFICATII TEHNICE	CORESPONDENTA PROPUNERII TEHNICE CU SPECIFICATIILE TEHNICE IMPUSE IN CAIETUL DE SARCINI
1	DIMENSIUNE	315/70 R 22,5	
2	AXA DE MONTARE / UTILIZARE	TRACTIUNE M+S	
3	INDICI SARCINA / VITEZA	154/150L	
4	EFICIENTA CONSUM	D	
5	ADERENTA PE SUPRAFETE UMEDE	C	
6	COEFICIENT ZGOMOT Db (VAL MAXIMA)	74	
7	PRECIZARI PRIVIND GARANTIA	<p>a) Se vor atasa fise tehnice de la producator cu eticheta UE, conf reg. 1222/2009</p> <p>b) anvelopele vor fi noi cu D.O.T. de max 1 an de la fabricatie</p> <p>c) anvelopele vor fi omologate RAR sau E, conf reg. ECE-ONU 30 SI 54. Toate produsele care intra sub incidenta Regulamentelor ECE-ONU 30 SI 54 privind siguranta circulatiei trebuie sa nu contravina OUG 80/200, art 1 al 6 cu completarile si modificarile ulterioare.</p> <p>d) termen de garantie : min 24 luni</p>	

FISA TEHNICA PENTRU ANVELOPA CU DIMENSIUNILE 285/70 R19,5 DIRECTIE

Nr crt	DENUMIRE SPECIFICATII TEHNICE	VALOARE SPECIFICATII TEHNICE	CORESPONDENTA PROPUNERII TEHNICE CU SPECIFICATIILE TEHNICE IMPUSE IN CAIETUL DE SARCINI
1	DIMENSIUNE	285/70 R 19.5	
2	AXA DE MONTARE / UTILIZARE	DIRECTIE	
3	INDICI SARCINA / VITEZA	145/143 L	
4	EFICIENTA CONSUM	C	
5	ADERENTA PE SUPRAFETE UMEDE	C	
6	COEFICIENT ZGOMOT Db (VAL MAXIMA)	76	
7	PRECIZARI PRIVIND GARANTIA	<p>a) Se vor atasa fise tehnice de la producator cu eticheta UE, conf reg. 1222/2009</p> <p>b) anvelopele vor fi noi cu D.O.T. de max 1 an de la fabricatie</p> <p>c) anvelopele vor fi omologate RAR sau E, conf reg. ECE-ONU 30 SI 54. Toate produsele care intra sub incidenta Regulamentelor ECE-ONU 30 SI 54 privind siguranta circulatiei trebuie sa nu contravina OUG 80/200, art 1 al 6 cu completarile si modificarile ulterioare.</p> <p>d) termen de garantie : min 24 luni</p>	

FISA TEHNICA PENTRU ANVELOPA CU DIMENSIUNILE 11.00 R 20, TRACTIUNE M+S

Nr crt	DENUMIRE SPECIFICATII TEHNICE	VALOARE SPECIFICATII TEHNICE	CORRESPONDENTA PROPUNERII TEHNICE CU SPECIFICATIILE TEHNICE IMPUSE IN CAIETUL DE SARCINI
1	DIMENSIUNE	11.00 R20	
2	AXA DE MONTARE / UTILIZARE	TRACTIUNE M+S	
3	INDICI SARCINA / VITEZA	150/156 K	
4	EFICIENTA CONSUM	F	
5	ADERENTA PE SUPRAFETE UMEDE	B	
6	COEFICIENT ZGOMOT Db (VAL MAXIMA)	72	
7	PRECIZARI PRIVIND GARANTIA	<p>a) Se vor atasa fise tehnice de la producator cu eticheta UE, conf reg. 1222/2009</p> <p>b) anvelopele vor fi noi cu D.O.T. de max 1 an de la fabricatie</p> <p>c) anvelopele vor fi omologate RAR sau E, conf reg. ECE-ONU 30 SI 54. Toate produsele care intra sub incidenta Regulamentelor ECE-ONU 30 SI 54 privind siguranta circulatiei trebuie sa nu contravina OUG 80/200, art 1 al 6 cu completarile si modificarile ulterioare.</p> <p>d) termen de garantie : min 24 luni</p>	

FISA TEHNICA PENTRU ANVELOPA CU DIMENSIUNILE 195/65 R15 IARNA M+S

Nr crt	DENUMIRE SPECIFICATII TEHNICE	VALOARE SPECIFICATII TEHNICE	CORESPONDENTA PROPUNERII TEHNICE CU SPECIFICATIILE TEHNICE IMPUSE IN CAIETUL DE SARCINI
1	DIMENSIUNE	195/65 R15	
2	AXA DE MONTARE / UTILIZARE	IARNA M+S	
3	INDICI SARCINA / VITEZA	91T	
4	EFICIENTA CONSUM	C	
5	ADERENTA PE SUPRAFETE UMEDE	B	
6	COEFICIENT ZGOMOT Db (VAL MAXIMA)	67	
7	PRECIZARI PRIVIND GARANTIA	<p>a) Se vor atasa fise tehnice de la producator cu eticheta UE, conf reg. 1222/2009</p> <p>b) anvelopele vor fi noi cu D.O.T. de max 1 an de la fabricatie</p> <p>c) anvelopele vor fi omologate RAR sau E, conf reg. ECE-ONU 30 SI 54. Toate produsele care intra sub incidenta Regulamentelor ECE-ONU 30 SI 54 privind siguranta circulatiei trebuie sa nu contravina OUG 80/200, art 1 al 6 cu completarile si modificarile ulterioare.</p> <p>d) termen de garantie : min 24 luni</p>	

FISA TEHNICA PENTRU ANVELOPA CU DIMENSIUNILE 205/55 R16 IARNA M+S

Nr crt	DENUMIRE SPECIFICATII TEHNICE	VALOARE SPECIFICATII TEHNICE	CORESPONDENTA PROPUNERII TEHNICE CU SPECIFICATIILE TEHNICE IMPUSE IN CAIETUL DE SARCINI
1	DIMENSIUNE	205/55 R16	
2	AXA DE MONTARE / UTILIZARE	IARNA M+S	
3	INDICI SARCINA / VITEZA	91 H	
4	EFICIENTA CONSUM	C	
5	ADERENTA PE SUPRAFETE UMEDE	B	
6	COEFICIENT ZGOMOT Db (VAL MAXIMA)	69	
7	PRECIZARI PRIVIND GARANTIA	<p>a) Se vor atasa fise tehnice de la producator cu eticheta UE, conf reg. 1222/2009</p> <p>b) anvelopele vor fi noi cu D.O.T. de max 1 an de la fabricatie</p> <p>c) anvelopele vor fi omologate RAR sau E, conf reg. ECE-ONU 30 SI 54. Toate produsele care intra sub incidenta Regulamentelor ECE-ONU 30 SI 54 privind siguranta circulatiei trebuie sa nu contravina OUG 80/200, art 1 al 6 cu completarile si modificarile ulterioare.</p> <p>d) termen de garantie : min 24 luni</p>	

FISA TEHNICA PENTRU ANVELOPA CU DIMENSIUNILE 205/60 R16 IARNA M+S

Nr crt	DENUMIRE SPECIFICATII TEHNICE	VALOARE SPECIFICATII TEHNICE	CORESPONDENTA PROPUNERII TEHNICE CU SPECIFICATIILE TEHNICE IMPUSE IN CAIETUL DE SARCINI
1	DIMENSIUNE	205/60 R16	
2	AXA DE MONTARE / UTILIZARE	IARNA M+S	
3	INDICI SARCINA / VITEZA	92 H	
4	EFICIENTA CONSUM	C	
5	ADERENTA PE SUPRAFETE UMEDE	B	
6	COEFICIENT ZGOMOT Db (VAL MAXIMA)	68	
7	PRECIZARI PRIVIND GARANTIA	<p>a) Se vor atasa fise tehnice de la producator cu eticheta UE, conf reg. 1222/2009</p> <p>b) anvelopele vor fi noi cu D.O.T. de max 1 an de la fabricatie</p> <p>c) anvelopele vor fi omologate RAR sau E, conf reg. ECE-ONU 30 SI 54. Toate produsele care intra sub incidenta Regulamentelor ECE-ONU 30 SI 54 privind siguranta circulatiei trebuie sa nu contravina OUG 80/200, art 1 al 6 cu completarile si modificarile ulterioare.</p> <p>d) termen de garantie : min 24 luni</p>	

FISA TEHNICA PENTRU ANVELOPA CU DIMENSIUNILE 195/75 R 16 C IARNA M+S

Nr crt	DENUMIRE SPECIFICATII TEHNICE	VALOARE SPECIFICATII TEHNICE	CORESPONDENTA PROPUNERII TEHNICE CU SPECIFICATIILE TEHNICE IMPUSE IN CAIETUL DE SARCINI
1	DIMENSIUNE	195/75 R 16C	
2	AXA DE MONTARE / UTILIZARE	IARNA M+S	
3	INDICI SARCINA / VITEZA	107/105 R	
4	EFICIENTA CONSUM	E	
5	ADERENTA PE SUPRAFETE UMEDE	C	
6	COEFICIENT ZGOMOT Db (VAL MAXIMA)	73	
7	PRECIZARI PRIVIND GARANTIA	<p>a) Se vor atasa fise tehnice de la producator cu eticheta UE, conf reg. 1222/2009</p> <p>b) anvelopele vor fi noi cu D.O.T. de max 1 an de la fabricatie</p> <p>c) anvelopele vor fi omologate RAR sau E, conf reg. ECE-ONU 30 SI 54. Toate produsele care intra sub incidenta Regulamentelor ECE-ONU 30 SI 54 privind siguranta circulatiei trebuie sa nu contravina OUG 80/200, art 1 al 6 cu completarile si modificarile ulterioare.</p> <p>d) termen de garantie : min 24 luni</p>	

FISA TEHNICA PENTRU ANVELOPA CU DIMENSIUNILE 205/75 R16 C IARNA M+S

Nr crt	DENUMIRE SPECIFICATII TEHNICE	VALOARE SPECIFICATII TEHNICE	CORRESPONDENTA PROPUNERII TEHNICE CU SPECIFICATIILE TEHNICE IMPUSE IN CAIETUL DE SARCINI
1	DIMENSIUNE	205/75 R 16 C	
2	AXA DE MONTARE / UTILIZARE	IARNA M+S	
3	INDICI SARCINA / VITEZA	110/108 Q	
4	EFICIENTA CONSUM	F	
5	ADERENTA PE SUPRAFETE UMEDE	C	
6	COEFICIENT ZGOMOT Db (VAL MAXIMA)	72	
7	PRECIZARI PRIVIND GARANTIA	<p>a) Se vor atasa fise tehnice de la producator cu eticheta UE, conf reg. 1222/2009</p> <p>b) anvelopele vor fi noi cu D.O.T. de max 1 an de la fabricatie</p> <p>c) anvelopele vor fi omologate RAR sau E, conf reg. ECE-ONU 30 SI 54. Toate produsele care intra sub incidenta Regulamentelor ECE-ONU 30 SI 54 privind siguranta circulatiei trebuie sa nu contravina OUG 80/200, art 1 al 6 cu completarile si modificarile ulterioare.</p> <p>d) termen de garantie : min 24 luni</p>	

FISA TEHNICA PENTRU ANVELOPA CU DIMENSIUNILE 185/65 R 15 IARNA M+S

Nr crt	DENUMIRE SPECIFICATII TEHNICE	VALOARE SPECIFICATII TEHNICE	CORESPONDENTA PROPUNERII TEHNICE CU SPECIFICATIILE TEHNICE IMPUSE IN CAIETUL DE SARCINI
1	DIMENSIUNE	185/65 R 15	
2	AXA DE MONTARE / UTILIZARE	IARNA M+S	
3	INDICI SARCINA / VITEZA	88 T	
4	EFICIENTA CONSUM	C	
5	ADERENTA PE SUPRAFETE UMEDE	C	
6	COEFICIENT ZGOMOT Db (VAL MAXIMA)	67	
7	PRECIZARI PRIVIND GARANTIA	<p>a) Se vor atasa fise tehnice de la producator cu eticheta UE, conf reg. 1222/2009</p> <p>b) anvelopele vor fi noi cu D.O.T. de max 1 an de la fabricatie</p> <p>c) anvelopele vor fi omologate RAR sau E, conf reg. ECE-ONU 30 SI 54. Toate produsele care intra sub incidenta Regulamentelor ECE-ONU 30 SI 54 privind siguranta circulatiei trebuie sa nu contravina OUG 80/200, art 1 al 6 cu completarile si modificarile ulterioare.</p> <p>d) termen de garantie : min 24 luni</p>	

**FISA TEHNICA PENTRU ANVELOPA CU DIMENSIUNILE 215/65 R 16C IARNA M+S
4x4**

Nr crt	DENUMIRE SPECIFICATII TEHNICE	VALOARE SPECIFICATII TEHNICE	CORESPONDENTA PROPUNERII TEHNICE CU SPECIFICATIILE TEHNICE IMPUSE IN CAIETUL DE SARCINI
1	DIMENSIUNE	215/65 R 16	
2	AXA DE MONTARE / UTILIZARE	IARNA M+S 4x4	
3	INDICI SARCINA / VITEZA	98 H	
4	EFICIENTA CONSUM	C	
5	ADERENTA PE SUPRAFETE UMEDE	B	
6	COEFICIENT ZGOMOT Db (VAL MAXIMA)	70	
7	PRECIZARI PRIVIND GARANTIA	<p>a) Se vor atasa fise tehnice de la producator cu eticheta UE, conf reg. 1222/2009</p> <p>b) anvelopele vor fi noi cu D.O.T. de max 1 an de la fabricatie</p> <p>c) anvelopele vor fi omologate RAR sau E, conf reg. ECE-ONU 30 SI 54. Toate produsele care intra sub incidenta Regulamentelor ECE-ONU 30 SI 54 privind siguranta circulatiei trebuie sa nu contravina OUG 80/200, art 1 al 6 cu completarile si modificarile ulterioare.</p> <p>d) termen de garantie : min 24 luni</p>	

NOTĂ: Atașat ofertei se vor prezenta specificațiile tehnice, descrierea produsului oferat, inclusiv producătorul și marca.

Ofertanții care nu vor respecta în totalitate specificațiile tehnice minimale solicitate prin fișele tehnice nu vor fi luate în considerare.

Persoana de contact: ing. ZOLTAN POCA – telefon : 0728/856.807.

Sursa de finanțare: Surse Proprii.

Valoarea totală estimată a achiziției: – 110.876,00 lei fără TVA reprezentând echivalentul a 25.030,00 euro la cursul de 4.4295 lei comunicat de BNR la data de 21.10.2015.

Modul de finalizare a achiziției directe: încheierea unui contract de furnizare produse.

Documentele de calificare solicitate:

- Declarație privind situația personală a ofertantului (conform formulare anexate);
- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului, din care să rezulte obiectul de activitate al ofertantului. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC;
- Informații privind cifra de afaceri globală (conform formular 4 anexat);
- Acceptare model contract.

Specificați termenul de livrare de la data solicitării (dacă nu se găsește în stoc termenul aproximativ de livrare).

Oferta financiară va fi DDP – S.C. Compania de Apa Oradea S.A., Magazia nr. 6, strada Barcăului nr.202, și va acoperi în întregime solicitările caietului de sarcini.

Se va specifica termenul de garanție a produselor oferate.

Produsele livrate vor fi însoțite de declarație de conformitate, certificate de calitate și garanție.

Plata cu O.P. la 30 zile de la emiterea facturii fiscale și acceptarea de către achizitor.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut total achiziție.

Oferta va fi exprimată în lei, iar prețul unitar va fi cu maxim 2 (două) zecimale.

Oferta va fi depusă în plic închis și sigilat cu mențiunea „ **OFERTĂ - ANVELOPE**” la secretariatul S.C. Compania de Apă Oradea S.A, str. Duiliu Zamfirescu nr. 3, până la data de **29.10.2015, ora 15³⁰**, având perioada de valabilitate de 45 zile de la data limită de depunere a ofertelor.

Vă mulțumim pentru colaborare.