



S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.

Tel centrala: 004 0259 436 909

Tel secretariat: 004 0259 435 051

Fax : 004 0259 432 576

CUI: RO 54760

J 05 / 14 / 28. 05. 1991



Cont : RO41BRDE050SV03433450500

Capital social : 12.000.800 RON

E-mail: apacanal@apaoradea.ro

Website: <http://www.apaoradea.ro>

ROMÂNIA, BIHOR, ORADEA 410202, STR. DUILIU ZAMFIRESCU NR. 3

Compartiment Achiziții Publice
Nr. 14804 din 09.05.2017

Clarificări 1

Referitor la achiziția directă nr.14262 din 04.05.2017.2017 privind „Achiziționarea, Motocoasa”.

În urma solicitărilor operatorilor economici, vă transmitem următoarele clarificări :

1. Întrebare :

1.Motocoasa,specificatii

-motor in 4 timpi

Va rugam sa acceptati oferta noastra cu o motocoasa al carui motor functioneaza in 2 timpi, fiind mai fiabila si cu o productivitate mai mare, datorita numarului de rotatii mai ridicat. Totodata va transmitem ca in momentul de fata ,exista doar un singur tip de astfel de utilaj cu motor in 4t .

1. Răspuns:

Se respinge.

2. Întrebare :

2.Latimea de lucru minim 450 mm

Latimea de lucru pentru o motocoasa de umar este de maxim 300 mm(cutitul de taiere a unei motocoase de mare putere nu depaseste 300 mm,iar pentru o motocoasa care sa se incadreze in caietul de sarcini diametrul nu depaseste 255 mm)

Astfel, va rugam respectos sa permiteti participarea cu o motocoasa a carui cutit de taiere sa fie de 255 mm

2. Răspuns:

Se respinge.

3. Întrebare :

3. detalii -pornire la buton

Motocoasele de umar au un buton de Start/Stop , dar pornirea acestora se face prin sistemul de aprindere actionat de un demaror manual.Pentru a fi posibila pornirea la buton, motocoasa ar trebui echipata cu un acumulator de pornire, ceea ce este imposibil avand in vedere structura uneltei.

Va rugam respectos , sa permiteti ofertatea in cadrul procedurii dumneavoastra, a unei Motocoase de umar , cu sistem de pornire pe baza de demaror si echipata cu un buton de Start/Stop amplasat pe manerul motocoasei.

3. Răspuns:

Acceptam completarea: pornire pe baza de demaror manual, cu buton start/stop.

