



# S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.

Tel centrala: 004 0259 436 909

Tel secretariat: 004 0259 435 051

Fax : 004 0259 432 576

CUI: 54760

J 05 / 14 / 28. 05. 1991



Cont : RO41BRDE050SV03433450500

Capital social: 12.000.800 RON

E-mail: [apaoradea@apaoradea.ro](mailto:apaoradea@apaoradea.ro)

Website: <http://www.apaoradea.ro>

ROMÂNIA, BIHOR, ORADEA 410202, STR. DUILIU ZAMFIRESCU NR. 3

Compartimentul Achiziții Publice  
Nr. 7417 din 26.02.2019

## INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA ACHIZITIE DIRECTA UTILAJE DE MICA MECANIZARE

Prin prezenta solicităm oferta de preț în vederea achiziționării a următoarelor utilaje de mica mecanizare necesare Sector Utilități Regionale:

Nr. crt.	Denumire utilaj	U.M.	Cantitate	Preț unitar estimat lei fără TVA
0.	1.	2.	3.	4.
1.	Ciocan rotopercutor SDS Plus	buc.	3	
2.	Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator 18V	buc.	3	
3.	Mașină de înșurubat cu impact 18V	buc.	3	
4.	Polizor unghiular	buc.	3	
5.	Polizor unghiular cu acumulator 18V	buc.	3	
6.	Pistol aer cald	buc.	3	
<b>Valoare estimată procedură – lei fără TVA</b>				<b>22.000,00</b>

**Se vor respecta în totalitate specificațiile tehnice de mai jos.**

### **1. CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS PLUS**

Nr. crt.	Specificații tehnice minimale impuse	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile impuse
0.	1.	2.
1.	<ul style="list-style-type: none"><li>Putere: min. 850 W</li><li>Sistem de prindere: SDS – PLUS</li><li>Diametru maxim de gaurire în beton: 28 mm</li><li>Diametru maxim de gaurire în lemn: 30 mm</li><li>Diametru maxim de gaurire în oțel: 13 mm</li><li>Diametru găurire zidărie, carote: 68mm</li><li>Greutate maximă: 3 kg</li></ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tip alimentare: cablu, 220 V</li> <li>• Energie de percuție: min. 3,2 J</li> <li>• Lațime maximă: 110 mm</li> <li>• Lungime maximă: 380 mm</li> <li>• Înălțime maximă: 220 mm</li> <li>• Turație nominală: 0-1.300 rot/min</li> <li>• Protecție suprasolicitare motor: Da</li> <li>• Funcționare spre dreapta/stânga: Da</li> <li>• Mâner suplimentar: Da</li> <li>• Limitator de reglare a adâncimii: Da</li> <li>• Cutie depozitare ciocan: Da</li> <li>• Mandrină interschimbabilă SDS-PLUS: Da</li> <li>• Valoarea vibrațiilor emise ah (dăltuire): 11 m/s<sup>2</sup></li> </ul>	
--	--	--

## 2. MA ȘINĂ DE GĂURIT ȘI ÎNȘURUBAT CU ACUMULATOR 18 V

Nr. crt.	Specificații tehnice minimale impuse	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile impuse
0.	1.	2.
1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tensiunea acumulatorului min.: 18V</li> <li>• Capacitate acumulator min: 4000 mAh/72Wh</li> <li>• Tip acumulator: Li-Ion</li> <li>• Greutate exclusiv acumulator max: 1,1 kg</li> <li>• Cuplu de înșurubare: 63 Nm</li> <li>• Turație la mersul în gol treapta 1/ treapta 2: 0-500 / 0-1900 rot/min</li> <li>• Domeniu de strângere, minim/maxim: 1,5 / 13 mm</li> <li>• Trepte ale momentului de torsiune: 20+1</li> <li>• Diametrul de găurire în lemn, maxim: 38 mm</li> <li>• Diametrul de găurire în oțel, maxim: 13 mm</li> <li>• Valoarea vibrațiilor emise ah găurire în metal: 2,5 m/s<sup>2</sup></li> <li>• Lungime maximă: 191 mm</li> <li>• Înălțime maximă: 230 mm</li> </ul>	

### 3. MAȘINĂ DE ÎNSURUBAT CU IMPACT CU ACUMULATOR 18 V

Nr. crt.	Specificații tehnice minimale impuse	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile impuse
0.	1.	2.
1.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tensiunea acumulatorului min.: 18V</li><li>• Capacitate acumulator min: 4000 mAh/72Wh</li><li>• Tip acumulator: Li-Ion</li><li>• Cuplu max: 650 Nm</li><li>• Turație la mersul în gol: 0-1900 rot/min</li><li>• Număr percuții: 0-2100 percuții/min</li><li>• Suport pentru scule: pătrat exterior de 1/2"</li><li>• Diametru șuruburi: M 12- M 20</li><li>• Valoarea vibrațiilor emise ah: 12.5 m/s<sup>2</sup></li><li>• Lungime: 254 mm</li><li>• Înălțime: 262 mm</li></ul>	

### 4. POLIZOR UNGHIULAR

Nr. crt.	Specificații tehnice minimale impuse	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile impuse
0.	1.	2.
1.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Putere nominală: 2400 W</li><li>• Turație la mersul în gol: 6500 rot/min</li><li>• Diametru discuri: 230 mm</li><li>• Arbore de șlefuit: M 14</li><li>• Mâner principal rotativ</li><li>• Greutate max 5,5 kg</li><li>• Comutator PROtection/ Tricontrol</li><li>• Lungime max: 510 mm</li><li>• Înălțime max: 130 mm</li><li>• Valoarea vibrațiilor emise ah: 3,5 m/s<sup>2</sup></li></ul>	

**5. POLIZOR UNGHIULAR CU ACUMULATOR 18 V**

Nr. crt.	Specificații tehnice minimale impuse	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile impuse
0.	1.	2.
1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tensiunea acumulatorului min.: 18V</li> <li>• Capacitate acumulator min: 4000 mAh/72Wh</li> <li>• Tip acumulator: Li-Ion</li> <li>• Turație la mersul în gol: 4.500-9.000 rot/min</li> <li>• Greutate exclusiv acumulator max: 2kg</li> <li>• Arbore de șlefuit: M14</li> <li>• Orificiu diam: 22,23 mm</li> <li>• Diametru disc abraziv: 125 mm</li> <li>• Valoarea vibrațiilor emise ah șlefuire: 3,5 m/s<sup>2</sup></li> <li>• Lungime maximă: 360 mm</li> <li>Înălțime maximă: 115 mm</li> </ul>	

**6. PISTOL AER CALD**

Nr. crt.	Specificații tehnice minimale impuse	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile impuse
0.	1.	2.
1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Putere nominală: 2300 W</li> <li>• Greutate max 1 kg</li> <li>• Lungime max: 255 mm</li> <li>• Înălțime max: 255 mm</li> <li>• Temperatura de lucru: 50-660<sup>0</sup> C</li> <li>• Curentul de aer: 250 – 500 l/min</li> </ul>	

**Modul de întocmire a ofertei financiare :**

N r. crt.	Denumire utilaj	U.M.	Cantitate	Preț unitar lei fără TVA	Preț total lei fără TVA
0.	1.	2.	3.	4.	5.
1.	Ciocan rotopercutor SDS Plus	buc.	3		
2.	Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator	buc.	3		
3.	Mașină de înșurubat cu impact 18V	buc.	3		
4.	Polizor unghiular	buc.	3		
5.	Polizor unghiular cu acumulator	buc.	3		
6.	Pistol aer cald	buc.	3		
<b>Valoare totală – lei fără TVA</b>					

**NOTĂ:**

**Atașat ofertei se vor prezenta specificațiile tehnice (Fisa tehnică), o mostră tip imagine (poză) inclusiv producătorul și marca . Documentele prezentate vor fi în limba română.**

**Criteriul de atribuire:** prețul cel mai scăzut / produs.

Oferta financiară va fi DDP – S.C. Compania de Apa Oradea S.A., magazie strada Barcăului nr.202.

**Produsele la livrare vor fi însoțite de:**

- Declarație de conformitate, certificat de calitate și garanție.
- **Toate produsele vor avea geanta de păstrare și transport.**

Plata cu O.P. la 30 zile de la emiterea facturii fiscale și acceptarea de către achizitor.

**Modul de finalizare a achiziției directe:** încheierea unui contract/comenzi de furnizare.

Câștigătorul achiziției directe va introduce în catalogul electronic al achizițiilor publice de pe SEAP oferta câștigătoare, pentru a putea finaliza achiziția

Oferta va fi exprimată în lei fără T.V.A., iar prețul unitar va fi cu maxim 2 (două) zecimale.

Oferta va fi depusă în plic închis și sigilat cu mențiunea Ofertă „**Utilaje de mica mecanizare necesare Sector Utilități Regionale**” la secretariatul S.C. Compania de Apă Oradea S.A, str. Duiliu Zamfirescu nr. 3, până la data de **06.03.2019, ora 15<sup>30</sup>**, având perioada de valabilitate de 45 zile de la data limită de depunere a ofertelor.

Vă mulțumim pentru colaborare.