



S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.

Tel centrala: 004 0259 436 909

Tel secretariat: 004 0259 435 051

Fax : 004 0259 432 576

CUI: RO 54760

J 05/14/28.05.1991



Cont : RO41BRDE050SV03433450500

Capital social: 12.000.800 RON

E-mail: apaoradea@apaoradea.ro

Website: <http://www.apaoradea.ro>

ROMÂNIA, BIHOR, ORADEA 410202, STR. DUILIU ZAMFIRESCU NR. 3

Compartimentul Achiziții Publice

Nr. 16697 din 12.05.2021

INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA ACHIZITIE DIRECTA DIVERSE SCULE DE MÂNĂ - SECTOR REȚELE APĂ

Prin prezenta solicităm oferta de preț în vederea achiziționării următoarelor produse::

Nr. crt.	Denumire produs	U.M.	Cantitate
0.	1.	2.	3.
1.	Mașina de găurit și înșurubat cu acumulatori	buc	3
2.	Motopompa pentru ape curate și semi-încărcate	buc	1
3.	Motoferăstrău cu lanț	buc	2
4.	Polizor unghiular	buc	1
5.	Polizor unghiular cu acumulator 18V	buc	3
6.	Aparat de spălat cu presiune înaltă	buc	1

1. Mașina de găurit și înșurubat cu acumulatori

Nr. crt.	Specificații tehnice minimale impuse	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile impuse
0.	1.	2.
1.	<p>Tensiune acumulator min: 18 V / 3,0 Ah Compatibil cu acumulatori de 4,0 Ah și 5 Ah Turația în gol treapta 1 min: 0- 400 rot/min Turația în gol-treapta 2 min: 0-2000 rot/min Moment de rotație ridicat /scăzut min: 91 / 58 Nm Capacitatea maximă de găurire în oțel min: 13 mm Capacitatea maximă de găurire în lemn min:76 mm Deschiderea mandrinei: 1,5-13 mm Greutatea cu acumulator max.: 2,4 kg</p> <p><u>Set de livrare:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• 2 acumulatori 18V 3Ah,• Încărcător,• Mâner lateral,• Biți combinați• Geanta de transport• Lumina de lucru LED	

2. Motopompa pentru ape curate si semi-încărcate

Nr. crt.	Specificații tehnice minimale impuse	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile impuse
0.	1.	2.
1.	<p>Diametru de racordare: 2” (50 mm) Domeniu de utilizare: Ape curate și semi-încărcate Debit minim: 500 litri / min. (36 m³/ora) Adâncime de aspirație minimă: 7,5 m Înălțime de refulare minimă: 32 m Presiunea minimă: 3,2 bar Granulometrie impurități: 6 mm Capacitate minimă a rezervorului: 2 litri Autonomie minimă la turație maximă: 2 ore Dimensiuni (L x l x h): 490 x 365 x 420 mm Greutate maximă (fără combustibil): 20 kg. Nivel de zgomot conform normelor (98/37/EC, 2006/42/EC): 88 dB(A) Motor pe benzină. Putere minimă motor CP: 3,5 CP Tip pornire: Manuală la sfoară Capacitate cilindrica minima: 110 cm³ Turație minimă motor: 3500 rpm. <u>Accesorii:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Furtun de refulare cu inserție textile de poliester 20m/2” • Furtun de absorbție (aspirație) din PVC rigid (anti-soc) 8m/2” • Sorb si accesorii de prindere 	

3. Motoferăstrău cu lanț

Nr. crt.	Specificații tehnice minimale impuse	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile impuse
0.	1.	2.
1.	<p>Putere motor (CP) min: 2,7 Capacitate cilindrica: (cmc) min: 42,6 Capacitate rezervor combustibil : min 0.39 Capacitate rezervor ulei min: 0.2 Tip motor: 2T Grosime lanț (mm) min: 1.3 Lungime lama min: 40 cm Pas lanț: 3/8 Nivel zgomot maxim: 114 dB Regim de utilizare: profesional Greutate maxima: 4.8 kg <u>Accesorii standard:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • șină ghidaj, • apărătoare de lanț 	

4. Polizor unghiular

Nr. crt.	Specificații tehnice minimale impuse	Coreșpondența propunerii tehnice cu specificațiile impuse
0.	1.	2.
1.	<p>Putere: min 2.000 W Diametrul discului min: 230 mm Orificiu: diametru 22.2 mm Turație min: 6.600 rot/min Greutate maxima: 4,9 kg Filet arbore: M14x2 Nivel presiune acustică max.: 94 dB Nivel putere sonoră max.: 105 dB Nivel vibrații max.: 5,5 m/s²</p> <p><u>Accesorii:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Apărătoare• Mâner lateral• Flanșa de prindere• Piulița pentru flanșa• Cheie speciala 35 mm	

5. Polizor unghiular cu acumulator 18V

Nr. crt.	Specificații tehnice minimale impuse	Coreșpondența propunerii tehnice cu specificațiile impuse
0.	1.	2.
1.	<p>Turație de mers în gol -9.000 rot/min Tensiunea acumulatorului: min.18 V, Greutate inclusiv acumulator: max. 3 kg, Capacitate acumulator: min. 4Ah, Timp de încărcare acumulator: max. 45 min. (5 Ah), Arbore de șlefuit: M14, Orificiu: diametru 22.2 mm, Diametru disc de degrosare / taiere: 125 mm, Diametru disc abraziv: 125 mm, Protecție suprasolicitare motor: Da, Protecție suprasolicitare acumulator: Da, Modul Bluetooth, Mâner antivibrație, Piulița cu fixare rapidă, Apărătoare de protecție, Flanșa de prindere.</p> <p><u>Produsul să fie livrat cu:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• 2 acumulatori min.: 18V, 4Ah,• Încărcător rapid,• Cutie pentru transport.	

6. Aparat de spălat cu presiune înalta

Nr. crt.	Specificații tehnice minimale impuse	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile impuse
0.	1.	2.
1.	Tensiune (V): 230 Frecvența (Hz): 50 Dimensiune (L x l x H) (mm) 463 x 330 x 667 Presiune (bar/Mpa) min: 180 Debit transportat (l/h) min: 600 Temperatura de admisie (°C) max.: 60 Greutate fără accesorii max. (kg) : 17.5 <u>Accesorii standard:</u> <ul style="list-style-type: none">• pistol;• lance jet rotativ;• lance jet evantai;• furtun presiune 10m;• curățitor terase;	

Modul de întocmire a ofertei financiare :

Nr. crt.	Denumire produs	U.M.	Cantitate	Preț unitar lei fără TVA	Termen garanție / termen de livrare
0.	1.	2.	3.	4.	5.
1.	Mașina de găurit și înșurubat cu acumulatori	buc	3		
2.	Motopompa pentru ape curate și semi-încărcate	buc	1		
3.	Motoferăstrău cu lanț	buc	2		
4.	Polizor unghiular	buc	1		
5.	Polizor unghiular cu acumulator 18V	buc	3		
6.	Aparat de spălat cu presiune înalta	buc	1		
Valoare totală – lei fără TVA					

NOTĂ: Oferta va putea fi întocmită pe unul sau mai multe produse, conform criteriului de atribuire, cu condiția păstrării numărului curent din tabelul de mai sus .

Persoana de contact pentru detalii tehnice: Laurențiu Dansa tel: 0734 / 800.817

Cod și denumire CPV: 42622000-2 Mașini de filetat sau de găurit (Rev.2);
42122130-0 Pompe de apă (Rev.2);
44511500-0 Ferăstraie de mână (Rev.2);
42924730-5 Aparat de curățare cu apă sub presiune (Rev.2)

Valoarea estimată a achiziției: 15.450,00 lei fără TVA.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut / produs dintre ofertele admisibile

Documentele de calificare solicitate:

- Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute în art. 73 din Legea 99/2016 (conform formular anexat);
- Angajament de respectare a standardelor de prelucrare a datelor cu caracter personal, conform RGPD – (conform formular anexat);
- Scrisoare de înaintare a ofertei (conform formular anexat)
- Acceptare model contract;
- **Specificațiile tehnice în limba română (Fisa tehnică);**
- **O mostră tip imagine (poză) inclusiv producătorul și marca.**

Modul de finalizare a achiziției directe: încheierea unui contract / comanda de furnizare

Câștigătorul achiziției directe va introduce în catalogul electronic al achizițiilor publice de pe SEAP oferta câștigătoare, pentru a putea finaliza achiziția.

Termenul de livrare: Specificați termenul de livrare al produselor.

Termenul de garanție: Specificați termenul de garanție al produselor.

Produsul la livrare va fi însoțit de: Declarație de conformitate, certificat de calitate și garanție.

Oferta financiară va fi DDP – S.C. Compania de Apa Oradea S.A., Magazia nr. 6 - str. Barcăului nr. 202, Oradea, cod poștal: 410257 - telefon 0259/454.677

Oferta va fi exprimată în lei fără T.V.A., iar prețul unitar va fi cu maxim 2 (două) zecimale.

Plata cu O.P. la 30 zile de la emiterea facturii fiscale și acceptarea de către achizitor.

Oferta va fi transmisă **DOAR ELECTRONIC** cu mențiunea "**Ofertă Diverse scule de mână - Sector Rețele Apă**" pe ambele adrese de e-mail: apaoradea@apaoradea.ro, și achizitii@apaoradea.ro, (peste 10MB se va utiliza serviciul WE TRANSFER) până în data de **19.05.2021, ora 15³⁰**, având perioada de valabilitate **60 zile** de la data limită de transmitere a ofertei.

Ofertanții își vor asuma confidențialitatea ofertelor.

Vă mulțumim pentru colaborare.