



S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.

Tel centrala: 004 0259 436 909

Tel secretariat: 004 0259 435 051

Fax : 004 0259 432 576

CUI: 54760

J 05 / 14 / 28. 05. 1991



Cont : RO41BRDE050SV03433450500

Capital social: 12.000.800 RON

E-mail: apaoradea@paoradea.ro

Website: <http://www.apaoradea.ro>

ROMÂNIA, BIHOR, ORADEA 410202, STR. DUILIU ZAMFIRESCU NR. 3

Compartimentul Achiziții Publice
Nr. 38793 din 13.10.2022

INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA ACHIZITIE DIRECTA "Furnizare pompe submersibile: Flygt, Grundfos, Wilo și Homa"

Prin prezenta solicităm oferta de preț în vederea achiziționării următoarelor produse:

Nr crt	Denumire material/serviciu/ lucrare	Cod CPV	UM	Cant.	Valoare estimată/buc lei fără TVA	Valoare estimată total lei fără TVA
1	Pompa submersibila FLYGT NP3171.181	42122220-8	buc	1		
2	Pompa submersibila FLYGT NP3153.181		buc	1		
3	Pompa submersibila GRUNDFOS SL 1.75.100.185.2.52S.S.N.51 D.A.T	43134100-2	buc	1		
4	Pompa submersibila GRUNDFOS SL V.80.80.110.2.51D.C		buc	1		
5	Pompa submersibila WILO-EMU FA08.64E		buc	1		
6	Pompa submersibila WILO-EMU FA08.64E		buc	1		
7	Pompa submersibila HOMA GRP 26D EX		buc	1		
8	Pompa submersibila HOMA GRP 26D EX		buc	1		
9	Pompa submersibila GRUNDFOS SEG40.26.2.50.B		buc	1		
VALOARE TOTALĂ ESTIMATĂ - LEI FĂRĂ T.V.A.					229.000,00 lei	

NOTĂ: Se poate transmite oferta și pt. o singură poziție sau pentru toate, motiv pt. care se vor adapta anexele (din Modele formulare) la oferta depusă.

SPECIFICAȚII TEHNICE

1. Pompa submersibila FLYGT NP3171.181

Nr. crt.	Specificații tehnice minimale impuse	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile impuse
0.	1.	2.
1.	FLYGT Tip: NP3171.181 SH 3 - 274 -Qmax=170m ³ /h , Hmax=69m -P = 22kW, -U=400V, 3 faze, 50Hz, -n=2925rpm, -senzor temperatura si senzor FLS, -pornire stea-triunghui, -cablu alimentare minim 20m, -diametru refulare 100mm.	

2. Pompa submersibila FLYGT NP3153.181

Nr. crt.	Specificații tehnice minimale impuse	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile impuse
0.	1.	2.
1.	FLYGT Tip: NP3153.181 SH - 273 -Qmax=150m ³ /h , Hmax=54m -P = 15kW, -U=400V, 3 faze, 50Hz, -n=2910rpm, -senzor temperatura si senzor FLS, -pornire stea-triunghui, -cablu alimentare minim 20m, -diametru refulare 80mm.	

3. Pompa submersibila GRUNDFOS SL1.75.100.185.2.52S.S.N.51D.A.T

Nr. crt.	Specificații tehnice minimale impuse	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile impuse
0.	1.	2.
1.	GRUNDFOS Tip: SL1.75.100.185.2.52S.S.N.51D.A.T -P1 = 21kW, -U=400V, 3 faze, 50Hz, -n=2964rpm, -senzor umiditate si termistor, -pornire stea-triunghui, -lungime cablu minim 15m, -Q = 53.1 l/s, -Hmax=39m, -diametru refulare = 100mm.	

4. Pompa submersibila GRUNDFOS SLV.80.80.110.2.51D.C

Nr. crt.	Specificații tehnice minimale impuse	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile impuse
0.	1.	2.
1.	GRUNDFOS Tip: SLV.80.80.110.2.51D.C -P1 = 12,5kW, -U=400V, 3 faze, 50Hz, -n=2947rpm, -senzor umiditate si termistor, -pornire stea-triunghui, -lungime cablu minim 10m, -Q = 25 l/s, -Hmax=44.1m, -diametru refulare = 80mm.	

5. Pompa submersibila WILO - EMU FA08.64E

Nr. crt.	Specificații tehnice minimale impuse	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile impuse
0.	1.	2.
1.	WILO tip: P-Typ EMU FA08.64E; M-Typ FK17.1-4/16KEx -montare in cheson uscat -P = 6.6kW, -U=400V, 3 faze, 50Hz, -n= 1415 rpm, -senzor umiditate si termistor, -pornire stea-triunghui, -cablu alimentare minim 10m, -Q = 79.4 m ³ /h, -Hn=15.1m.	

6. Pompa submersibila WILO - EMU FA08.64E

Nr. crt.	Specificații tehnice minimale impuse	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile impuse
0.	1.	2.
1.	WILO tip: P-Typ EMU FA08.64E; M-Typ FK17.1-4/16KEx -montare in cheson uscat -P = 6.6kW, -U=400V, 3 faze, 50Hz, -n= 1415 rpm, -senzor umiditate si termistor, -pornire stea-triunghui, -cablu alimentare minim 10m, -Q = 17,1 l/s, -Hn=19,1m.	

7. Pompa submersibila HOMA GRP 26D EX

Nr. crt.	Specificații tehnice minimale impuse	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile impuse
0.	1.	2.
1.	HOMA tip: GRP 26D EX -cu rotor toculator, -protectie anti-ex, -senzor apa in ulei si PTC -gheara ghidaj, -cablu alimentare minim 10m, -P=1.9kw, -U=400V, 3 faze, 50Hz -Q=3,55l/s, -H=20mca.	

8. Pompa submersibila HOMA GRP 26D EX

Nr. crt.	Specificații tehnice minimale impuse	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile impuse
0.	1.	2.
1.	HOMA tip: GRP 26D EX -cu rotor toculator, -protectie anti-ex, -senzor apa in ulei si PTC -gheara ghidaj, -cablu alimentare minim 10m, -P=1.9kw, -U=400V, 3 faze, 50Hz -Q=3,55l/s, -H=20mca.	

9. Pompa submersibila Grundfos SEG 40.26.2.50.B

Nr. crt.	Specificații tehnice minimale impuse	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile impuse
0.	1.	2.
1.	GRUNDFOS Tip: SEG 40.26.2.50.B -P1 =3,2 kW, -U=400V, 3 faze, 50Hz, -n=2870rpm, -senzor temperatura, -pornire directa, -cablu alimentare minim 10m, -Q = 5.28 l/s, -Hmax= 33.8m, -diametru refulare = 40mm.	

NOTĂ:

Atașat ofertei se vor prezenta specificațiile tehnice (Fisa tehnică), o mostră tip imagine (poză) inclusiv producătorul și marca. Documentele prezentate vor fi în limba română.

Ofertele pentru care nu s-au completat Anexele din Modelele de formulare orientative postate pe site, vor fi considerate neconforme și vor fi respinse, conform H.G. 394/2016 - art. 142 alin (3).

Ofertele întârziate, care nu respecta termenul de depunere a ofertelor nu vor fi luate în considerare.

Valoarea estimată a achiziției: 229.000,00 lei fără TVA.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut/produs dintre ofertele admisibile.

Persoana de contact: ing. Adrian CMECIU , telefon: 0726.717.092.

Documentele de calificare solicitate:

- Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute în art. 73 din Legea 99/2016 (conform formular anexat);
- Angajament de respectare a standardelor de prelucrare a datelor cu caracter personal, conform RGPD – (conform formular anexat).

Modul de finalizare a achiziției directe: încheierea unui contract de furnizare.

Câștigătorul achiziției directe va introduce în catalogul electronic al achizițiilor publice de pe SEAP oferta câștigătoare, pentru a putea finaliza achiziția.

Termenul de livrare: Specificați termenul de livrare al echipamentelor.

Termenul de garanție: Specificați termenul de garanție al echipamentelor.

Produsul la livrare va fi însoțit de: Declarație de conformitate, certificat de calitate și garanție.

Oferta financiară va fi DDP – S.C. Compania de Apa Oradea S.A., strada Duiliu Zamfirescu nr. 3.

Oferta va fi exprimată în lei fără T.V.A., iar prețul unitar va fi cu maxim 2 (două) zecimale.

Plata cu O.P. la 30 zile de la emiterea facturii fiscale și acceptarea de către achizitor.

Ofertanții sunt rugați să urmărească pe site-ul S.C. Compania de Apa Oradea S.A. eventualele răspunsuri la solicitările de clarificări postate în termen legal și anexate prezentei invitații.

Oferta va fi transmisă **DOAR ELECTRONIC** pe adresa de e-mail: achizitii publice@apaoradea.ro, cu mențiunea “Furnizare Pompe submersibile“ (peste 10MB se va utiliza serviciul WE TRANSFER) până în data de **20.10.2022, ora 15³⁰**, având perioada de valabilitate **30 zile** de la data limită de transmitere a ofertei.

Ofertanții își vor asuma confidențialitatea ofertelor.

Vă mulțumim pentru colaborare.