



S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.

Tel centrala: 004 0259 436 909

Tel secretariat: 004 0259 435 051

Fax : 004 0259 432 576

CUI: 54760

J 05 / 14 / 28. 05. 1991



Cont : RO41BRDE050SV03433450500

Capital social: 12.000.800 RON

E-mail: apaoradea@apaoradea.ro

Website: <http://www.apaoradea.ro>

ROMÂNIA, BIHOR, ORADEA 410202, STR. DUILIU ZAMFIRESCU NR. 3

Compartimentul Achiziții Publice
Nr. 38792 din 26.10.2023

INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA ACHIZIȚIA DIRECTĂ „Materiale necesare pt. executarea reparațiilor Sector Canal”

Prin prezenta solicităm oferta de preț in vederea achiziționării următoarelor produse:

Nr. crt.	Denumire material	U.M.	Cod CPV	Cantitate solicitată
1	BAZA CAMIN PP INSPECTIE D315/355 /110 (1intrare -liesire) (tip SG)	buc	441310007	10
2	BAZA CAMIN PP INSPECTIE D315/355 /110 (3intrari -liesire) (tip RML)	buc	441310007	5
3	BAZA CAMIN PP INSPECTIE D315/355 /160 (1intrare -liesire) (tip SG)	buc	441310007	25
4	BAZA CAMIN PP INSPECTIE D315/355 /160 (3intrari -liesire) (tip RML)	buc	441310007	10
5	BAZA PP CAMIN INSPECTIE tip TEGRA 600 (1intrare -liesire D200)	buc	441310007	2
6	BAZA PP CAMIN INSPECTIE tip TEGRA 600 (2intrari -liesire D200) (tip T)	buc	441310007	2
7	BAZA PP CAMIN INSPECTIE tip TEGRA 600 (1intrare -liesire D250)	buc	441310007	3
8	BAZA PP CAMIN INSPECTIE tip TEGRA 600 (2intrari -liesire D250) (tip T)	buc	441310007	3
9	BAZA PP CAMIN INSPECTIE tip TEGRA 600 (2intrari -liesire D315) (tip T)	buc	441310007	3
10	COLOANA CORUGATA CAMIN PP DN 315/355, (L=6M)	m	441642009	78
11	COLOANA CORUGATA CAMIN PP tip TEGRA DN 600/670, (L=6M)	m	441642009	42
12	DOP PVC DN250	buc	441643103	5
13	DOP PVC DN315	buc	441643103	5
14	DOP PVC DN400	buc	441643103	4
15	DOP PVC DN500	buc	441643103	3

16	DOP PE Øint.1000/ Øext. 1100mm; I=15mm	buc	441643103	1
17	MUFA PVC DN 110	buc	441643103	20
18	MUFA PVC DN250	buc	441643103	5
19	MUFA PVC DN400	buc	441643103	2
20	TEAVA PVC-U DN110 (SN8); L= 3m	m	441642009	84
21	TEAVA PVC-U DN250 (SN8); L= 3m	m	441642009	78
22	TEAVA PVC-U DN500 (SN8); L= 3m	m	441642009	12
23	REDUCTIE PVC 160-110 SN4	buc	441643103	20
24	COT PVC 110 - 45 CU MUFA SI GARNITURA SN4	buc	441643103	15
25	COT PVC 160 - 15 CU MUFA SI GARNITURA SN4	buc	441643103	15
26	COT PVC 160 - 30 CU MUFA SI GARNITURA SN4	buc	441643103	15
27	COT PVC 160 - 45 CU MUFA SI GARNITURA SN4	buc	441643103	15
28	COT PVC 250 – 45 CU MUFA SI GARNITURA SN4	buc	441643103	5
29	COT PVC 250 – 15 CU MUFA SI GARNITURA SN4	buc	441643103	5
30	COT PVC 250 – 30 CU MUFA SI GARNITURA SN4	buc	441643103	5
31	COT PVC 315 - 45 CU MUFA SI GARNITURA SN4	buc	441643103	10
32	COT PVC 315 - 15 CU MUFA SI GARNITURA SN4	buc	441643103	10
33	COT PVC 315 - 30 CU MUFA SI GARNITURA SN4	buc	441643103	10
34	COT PVC 500 - 15 CU MUFA SI GARNITURA SN4	buc	441643103	1
35	COT PVC 500 - 30 CU MUFA SI GARNITURA SN4	buc	441643103	2
36	Capac din Fontă pt Tub PVC DN315 clasa D400 cu Tub Telescopic si Manseta D315/355	buc	444237503	20

NOTE:

- Se poate transmite oferta pt. toate pozițiile sau parțial, cu respectarea numărului de ordine din tabel;
- Se va completa **OBLIGATORIU** Anexa nr. 2 la Formularul de ofertă, respectându-se tipul și rubricatura din modelul atașat prezentei.

Atașat ofertei se vor prezenta specificațiile tehnice (Fisa tehnică în limba română), o mostră tip imagine (poză) inclusiv producătorul și marca, după caz.

Caracteristici tehnice minimale obligatorii :

- La ofertarea pozițiilor 20÷22 se va ține cont de lungimea de bare solicitată (3m);
- Se va prezenta o mostră tip imagine (poză); pentru fiecare bază de cămin și coloana corugată;
- Bazele Cămin trebuie să fie fabricate prin injecție din PP (polipropilenă) în matrită și să fie prevăzute cu racorduri de tip mufă cu garnitură pentru racordarea la acesta a țevilor de canalizare;
- Bazele Cămin se livrează cu garnitura necesară etanșării cu coloana corugată de înălțare a căminului;
- Coloanele de înălțare pentru căminele de inspecție D315/D355, D670 au profilul corugat cu *un singur perete* în clasa de rezistență min.SN2 și sunt realizate prin extrudare din PP.
- Diametrul exterior al acestora este de 355mm, 670mm, iar diametrul interior corespunzător este de 315mm, 600mm;
- La oferta se vor prezenta și agremente tehnice doveditoare;
- Pentru asigurarea unei etanșeități optime, ansamblul format din bază cămin plus coloană corugată, OBILGATORIU, trebuie să fie produs de aceeași firmă (producător);
- Teava PVC-U Multistrat în conformitate cu SR EN 13476-2, cu îmbinare cu mufa și garnitura sau cu mufa lăsată și îmbinare prin lipire; respecta agrementul tehnic: 017-05/3371-2020.
Tubul compus dintr-un strat interior de PVC expandat între un strat exterior și un strat interior din PVC compact.

Poz.	Denumire	Specificații tehnice
36	Capac din Fontă pt Tub PVC DN315 clasa D400 cu Tub Telescopic și Manseta D315/355	1) Material – Fontă
		2) Suprafață Antiderapantă
		3) Acoperire vopsea bituminoasă
		4) Dimensiuni ramă (mm)= min.370x 370
		5) Pas liber (mm)= min.285
		6) Lungime capac (mm)= min.290x290
		7) Culoare = Negru
		8) Înălțime (mm)= min.80
		9) Greutate = max.15kg
		10) Clasa de sarcină (tf)= D400
		11) Tub Telescopic PVC DN315 SN2 = 60cm
		12) Garnitură Etanșare între Tubul Telescopic și Tubul Corugat = Da

.Valoarea estimată a achiziției: 68.504,00 lei fără TVA.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut dintre ofertele admisibile.

Modul de finalizare a achiziției directe: încheierea unui contract/comenzi de furnizare

Câștigătorul achiziției directe va introduce în catalogul electronic al achizițiilor publice de pe SEAP oferta câștigătoare, pentru a putea finaliza achiziția.

Termenul de livrare: Maxim 15 zile de la semnarea contractului.

Termenul de garanție: Minim 12 (doisprezece) luni, de la recepția în Magazia C.A.O.

Persoană contact: ing. Ovidiu PAVEL tel. 0722. 636.275

Produsul la livrare va fi însoțit de: Declarație de conformitate, certificat de calitate și garanție.

Oferta financiară va fi DDP – S.C. Compania de Apa Oradea S.A., Magazia nr. 6 - str. Barcăului nr. 202, Oradea, cod poștal: 410257 - telefon 0259/454.677

Oferta va fi exprimată în lei fără T.V.A., iar prețul unitar va fi cu maxim 2 (două) zecimale.

Plata cu O.P. la 30 zile de la emiterea facturii fiscale și acceptarea de către achizitor.

Oferta va fi transmisă **DOAR ELECTRONIC** pe ambele adrese de e-mail: apaoradea@apaoradea.ro, și achizitii publice@apaoradea.ro, (peste 10MB se va utiliza serviciul WE TRANSFER) până în data de **02.11.2023, ora 15³⁰**, obligatoriu cu precizarea denumirii **„Materiale necesare pt. executarea reparațiilor Sector Canal”**, având perioada de valabilitate de **30 zile** de la data limită de transmitere a ofertei.

Ofertanții își vor asuma confidențialitatea ofertelor.

Vă mulțumim pentru colaborare.