

OBIECTIV: Refacere strat suport din beton in zona trotuarelor si zona carosabila si montare borduri

Beneficiar: SC COMPANIA DE APA ORADEA SA



S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.

Telefon: 004 0259 435 909

Telefax: 004 0259 435 931

Fax: 004 0259 432 576

CTI: RO 14760

J 05/14-18.05.1991

Cant: RO41BRDE05SV03133450500

Capital social: 12.000.800 RON

ROMÂNIA, BIHOR, ORADEA 410202, STR. DULIU ZAMFIRESCU NR. 3



E-mail: apaoradea@apaoradea.ro

Website: <http://www.apaoradea.ro>

DG - DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii

Anexa Nr. 7

Refacere strat suport din beton in zona trotuarelor si zona carosabila si montare borduri

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului			
1.2	Amenajarea terenului			
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala			
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor			
	TOTAL CAPITOL 1			
CAPITOL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
	TOTAL CAPITOL 2			
CAPITOL 3				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii			
3.1.1	Studii de teren			
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului			
3.1.3	Alte studii specifice			
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii			
3.3	Expertizare tehnica			
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor, auditul pentru siguranta rutiera			
3.5	Proiectare			
3.5.1	Tema de proiectare			
3.5.2	Studiu de fezabilitate			
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general			
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor			
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie			
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie			
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie			
3.7	Consultanta			
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii			
3.7.2	Auditul financiar			
3.8	Asistenta tehnica			
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului			
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor			
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii			
3.8.2	Dirigentie de santier			
3.8.3	Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare			
	TOTAL CAPITOL 3			
CAPITOL 4				
Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii			

DEVIZUL GENERAL: Refacere strat suport din beton in zona trotuarelor si zona carosabila si montare borduri

1	2	3	4	5
4.1.1	[0012.1] Refaceri cu beton			
4.1.1.1	[0012.1.2] Turnare beton C12/15 gr. 0-32 strat 20cm in zona carosabila			
4.1.1.2	[0012.1.3] Turnare beton C12/15 gr. 0-32 strat 15cm in zona trotuar			
4.1.2	[0012.2] Refaceri borduri			
4.1.2.1	[0012.2.2] Refacere bordura carosabila			
4.1.2.2	[0012.2.3] Refacere bordura trotuar			
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale			
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj			
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport			
4.5	Dotari			
4.6	Active necorporale			
	TOTAL CAPITOL 4			
CAPITOL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier			
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier			
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului			
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului			
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare			
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii			
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii			
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC			
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare			
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute			
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate			
	TOTAL CAPITOL 5			
CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare			
6.2	Probe tehnologice si teste			
	TOTAL CAPITOL 6			
CAPITOL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)			
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret			
	TOTAL CAPITOL 7			
TOTAL GENERAL				
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)				

1 euro = lei , curs la data de

Beneficiar,
SC COMPANIA DE APA ORADEA SA


OBIECTIV: Refacere strat suport din beton in zona trotuarelor si zona carosabila si montare borduri
OBIECTUL: Refaceri cu beton
Beneficiar: SC COMPANIA DE APA ORADEA SA



S.C. COMPANIA DE APA ORADEA S.A.

Tel centrala: 004 0259 436 909

Tel secretariat: 004 0259 435 051

Fax: 004 0259 432 576

CEI: RO 54760

J 05 14 28 05 1991

Cont: RO41180055050333450500

Capital social: 12.000.000 RON

E-mail: apaoradea@apaoradea.ro

Web: www.apaoradea.ro

ROMANIA, BIHOR, ORADEA 410202, STR. DULIU ZAMFIRESCU NR. 3



F2 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul Refaceri cu beton

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[0012.1] Refaceri cu beton	
4.1.1.1	[0012.1.2] Turnare beton C12/15 gr. 0-32 strat 20cm in zona carosabila	
4.1.1.2	[0012.1.3] Turnare beton C12/15 gr. 0-32 strat 15cm in zona trotuar	
	TOTAL I	
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA 21%:		
TOTAL VALOARE:		

1 euro = lei , curs la data de

Beneficiar,
SC COMPANIA DE APA ORADEA SA

OBIECTIV: Refacere strat suport din beton in zona trotuarelor si zona carosabila si montare borduri

OBIECTUL: Refaceri cu beton

STADIUL FIZIC: Turnare beton C12/15 gr. 0-32 strat 20cm in zona carosabila

Beneficiar: SC COMPANIA DE APA ORADEA SA



S.C. COMPANIA DE APA ORADEA S.A.

Tel centrala: 004 0259 436 909
Tel secretariat: 004 0259 435 051
Fax: 004 0259 435 376
CUI: RO 34760
J 03 14 28 01 1991



Cover: RO41BRDE0105V03433450100
Capital social: 12 000 800 RON

E-mail: apaoradea@apaoradea.ro
Web: www.apaoradea.ro
ROMANIA, BIHOR, ORADEA 410202, STR. DULIU ZAMFIRESCU NR. 3

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSE06B1 asim	Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelarea manuala si compactarea cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in:...pamant coeziv	100 mp	0.10		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	DB01A1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	mp	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	DA14A1	Fundatie din beton de ciment la strazi alei si platforme carosabile	mc	0.20		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.L	10174	Beton c12/15	mc	0.20		
4	TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km	tona	0.48		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	CB08A1	Cofraje pentru beton simplu si armat turnat in constructia apeductelor, canalelor si anexelor executate din scinduri de rasinoase si anexelor executate din scânduri de rasinoase	mp	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	TE06C1 asim	Plasa de armatura sudata tip stnb...d=6mm ochiurile 100x100mm	mp	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	20012899	Folie de polietilena	mp	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						

STADIUL FIZIC: Turnare beton C12/15 gr. 0-32 strat 20cm in zona carosabila

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

1 euro = lei, curs la data de

Beneficiar,
SC COMPANIA DE APA ORADEA SA

OBIECTIV: Refacere strat suport din beton in zona trotuarelor si zona carosabila si montare borduri

OBIECTUL: Refaceri cu beton

STADIUL FIZIC: Turnare beton C12/15 gr. 0-32 strat 15cm in zona trotuar

Beneficiar: SC COMPANIA DE APA ORADEA SA



S.C. COMPANIA DE APA ORADEA S.A.

Telefonata: 004 0259 436 909

Telesecuritate: 004 0259 435 051

Fax: 004 0259 432 576

CTI: RO 54760

J 05 14 28 05 1991

Cont: RO4180050500333430500

Capital social: 12 000 000 RON

Web: www.apaoradea.ro

ROMANIA, BIHOR, ORADEA 410202, STR. DULIU ZAMFIRESCU NR. 3



E-mail: apaoradea@apaoradea.ro

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSE06B1 asim	Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelarea manuala si compactarea cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in:...pamant coeziv	100 mp	0.10		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	DB01A1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	mp	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	DA14A1	Fundatie din beton de ciment la strazi alei si platforme carosabile	mc	0.15		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.L	10174	Beton c12/15	mc	0.15		
4	TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km	tona	0.36		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	CB08A1	Cofraje pentru beton simplu si armat turnat in constructia apeductelor, canalelor si anexelor executate din scinduri de rasinoase si anexelor executate din scânduri de rasinoase	mp	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	TE06C1 asim	Plasa de armatura sudata tip stnb...d=6mm ochiurile 100x100mm	mp	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	20012899	Folie de polietilena	mp	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						

STADIUL FIZIC: Turnare beton C12/15 gr. 0-32 strat 15cm in zona trotuar

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

1 euro = lei , curs la data de

Beneficiar,
SC COMPANIA DE APA ORADEA SA

OBIECTIV: Refacere strat suport din beton in zona trotuarelor si zona carosabila si montare borduri
OBIECTUL: Refaceri borduri
Beneficiar: SC COMPANIA DE APA ORADEA SA



S.C. COMPANIA DE APA ORADEA S.A.

Telecentrala: 004 0259 436 909

Telesecuritate: 004 0259 435 051

Fax: 004 0259 432 576

CTB: RO 34760

J 05 14 25 05 1991

Codul: RO41BRDE0105V03433450500

Capital social: 12.000.000 RON

E-mail: apaoadea@apaoadea.ro

Website: www.apaoadea.ro

ROMANIA, BIHOR, ORADEA 410202, STR. DULIU ZAMFIRESCU NR. 3



F2 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul Refaceri borduri

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[0012.2] Refaceri borduri	
4.1.1.1	[0012.2.2] Refacere bordura carosabila	
4.1.1.2	[0012.2.3] Refacere bordura trotuar	
	TOTAL I	
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA 21%:		
TOTAL VALOARE:		

1 euro = lei , curs la data de

Beneficiar,
SC COMPANIA DE APA ORADEA SA

OBIECTIV: Refacere strat suport din beton in zona trotuarelor si zona carosabila si montare borduri

OBIECTUL: Refaceri borduri

STADIUL FIZIC: Refacere bordura carosabila

Beneficiar: SC COMPANIA DE APA ORADEA SA



S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.

Telefonata: 0040259 436 909

Telesecurat: 0040259 433 051

Fax: 0040259 432 576

CTI: RO 54760

J 05 14 28 03 1991

Cont: EQ418DE0505V03434450500

Capital social: 12 000 800 RON

Webster: apnora@apnora.ro

ROMÂNIA, BIHOR, ORADEA 410202, STR. DULIU ZAMFIRESCU NR. 3



F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrare (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	0.05		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	0.11		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	DE10A1	Borduri prefabricate din beton pentru trotuare 20 x 25cm,pe fundatie din beton 30 x 15 cm	m	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.L	10174	Beton c12/15	mc	0.05		
4	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	0.12		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	TRI1AA01C1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	0.36		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km	tona	0.11		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent			material	manopera	utilaj	transport
Cheltuieli directe:						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

STADIUL FIZIC: Refacere bordura carosabila

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

1 euro = lei , curs la data de

Beneficiar,
SC COMPANIA DE APA ORADEA SA



OBIECTIV: Refacere strat suport din beton in zona trotuarelor si zona carosabila si montare borduri

OBIECTUL: Refaceri borduri

STADIUL FIZIC: Refacere bordura trotuar

Beneficiar: SC COMPANIA DE APA ORADEA SA



S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.

Telefonata: 004 0259 436 909

Telefax: 004 0259 432 516

CTI: RO 54760

J 05 14 28 05 1991

Cont: RO4125050810313140500

Capital social: 12.000.000 RON

ROMANIA, BIHOR, ORADEA 410202, STR. DULIU ZAMFIRESCU NR. 3



E-mail: apn@apn.ro

Web: <http://www.apn.ro>

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrare (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	0.05		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	0.11		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	DE11A1	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10 x 15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi,trotuare, alei etc., asezate pe o fundatie din: beton 10 x 20 cm	m	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.L	10174	Beton c12/15	mc	0.04		
4	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	0.10		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	TRI1AA01C1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	0.25		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km	tona	0.10		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

STADIUL FIZIC: Refacere bordura trotuar

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

1 euro = lei , curs la data de

Beneficiar,
SC COMPANIA DE APA ORADEA SA



OBIECTIV: Refacere strat suport din beton in zona trotuarelor si zona carosabila si montare borduri

Beneficiar: SC COMPANIA DE APA ORADEA SA



S.C. COMPANIA DE APA ORADEA S.A.

Telefon: 004 0259 436 909
Telefax: 004 0259 435 053
Fax: 004 0259 432 576
CUI: RO-34760
J 05 14 38 05 1991



Cont: RO41BRDE0505V03433450500
Capital social: 12 000 800 RON

E-mail: apaoradea@apaoradea.ro

Website: <http://www.apaoradea.ro>

ROMANIA, BIHOR, ORADEA 410202, STR. DULIU ZAMFIRESCU NR. 3

C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale cumulat pe proiect

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6202806 Apa industrială pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	0.34				
2	6202818 Apa industrială pentru mortare si betoane de la retea	mc	0.01				
3	2200393 Balast nespaltat de riu 0-70 mm	mc	0.13				
4	10174 Beton c12/15	mc	0.44				
5	2800325 Bordura beton pentru trotuare 750x150x100 b2 s 1139	m	1.01				
6	2800246 Bordura beton pentru trotuare 1000x250x200 a1 s 1139	m	1.01				
7	2601262 Carton bitumat strat acop filer calcar ca300 120cmx10m s 138	mp	0.20				
8	2100024 Ciment I 32,5 (P 40) saci	kg	3.94				
9	5886928 Cuie cu cap conic tip A 3,0 x 60 s 2111	kg	0.24				
10	2904339 Dulap rasinos tivit clasa A gR = 38mm lun G = 3,50m s 942	mc	0.03				
11	2904418 Dulap rasinos tivit clasa A gR = 48mm lun G = 4,00m s 942	mc	0.00				
12	20012899 Folie de polietilena	mp	2.00				
13	2901167 Manele D = 7-11cm L = 2-6m rasinoase s.1040	mc	0.01				
14	7809000 Material marunte %(ac)	%					
15	2200513 Nisip sortat nespaltat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	0.01				
16	2200525 Nisip sortat nespaltat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	0.03				
17	2927745 Placa PFL moi bitumate calii 2750x1220x16 s7848	mc	0.00				
18	2004268 Plase sudata pentru B.A. din OL 37 tip 118G-296 S 438/3-80	buc	0.16				
19	3803233 Sarma moale obisnuita D = 2,5 mm, OL 32, s 889	kg	0.20				
20	6311528 Scaoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90mm, l.200-300 mm	kg	0.10				
21	3803166 Sarma moale obisnuita D = 1,5 OL 32 s 889	kg	0.03				
22	6201084 Ulei emulsionabil pentru decofrare betoane stas 11382	kg	0.24				
	Valoare directa	lei					
	Recapitulatie	lei					
	TOTAL	lei					
	TOTAL	euro					

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
---	---	---	---	---	-----------	---	---

1 euro = lei , curs la data de

Beneficiar,
SC COMPANIA DE APA ORADEA SA

OBIECTIV: Refacere strat suport din beton in zona trotuarelor si zona carosabila si montare borduri
Beneficiar: SC COMPANIA DE APA ORADEA SA



S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.

Tel centrala: 004 0259 436 909
 Tel secretariat: 004 0259 435 051
 Fax: 004 0259 432 578
 CUI: RO 34160
 J 05 14 28 05 1991



Cont: RO41BRDE0505703433450500
 Capital social: 12 000 800 RON

E-mail: apacordea@apacordea.ro
 Website: <http://www.apacordea.ro>

ROMÂNIA, BIHOR, ORADEA 410202, STR. DULIU ZAMFIRESCU NR. 3

C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru cumulat pe proiect

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore)-	Tariful mediu - lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) - lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10251 Betonist	1.08			
2	10751 Dulgher constructii	3.64			
3	11141 Fierar beton	0.26			
4	11321 Finisor terasamente	1.09			
5	49931 Muncitor deservire	0.02			
6	19931 Muncitor deservire constructii montaj	0.66			
7	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	0.42			
8	319711 Muncitor incarcare-descarcare materiale	0.21			
9	12831 Pavator	0.73			
10	19621 Sapator	0.27			
	Total ore manopera:	8.39			
	Valoare directa	lei			
	Recapitulatie	lei			
	TOTAL	lei			
	TOTAL	euro			

1 euro = lei , curs la data de

Beneficiar,
 SC COMPANIA DE APA ORADEA SA

OBIECTIV: Refacere strat suport din beton in zona trotuarelor si zona carosabila si montare borduri
Beneficiar: SC COMPANIA DE APA ORADEA SA



S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.

Tel centrala: 004 0259 436 909

Tel secretariat: 004 0259 435 051

Fax: 004 0259 432 576

CUI: RO 34760

J 05/14.08.05.1991

Cont: RO41BRDE030503433450500

Capital social: 12.000.800 RON

ROMANIA, BIHOR, ORADEA 410202, STR. DULIU ZAMFIRESCU NR. 3



E-mail: apaoradea@apaoradea.ro

Website: http://www.apaoradea.ro

C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii cumulat pe proiect

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	0.01		
2	4004 Compactor autopropcu rulour.(valuri) pina la 12tf	0.28		
3	4005 Compactor static autoprop,cu rulouri(valuri),r8-14;de 14tf	0.02		
4	7612 Longrina metalica 3m	1.64		
5	4026 Perie mec pt curatat fundatii drumuri 6 cp	0.00		
6	4019 Placa vibratoare cu motor ardere interna sub 10cp 650-700kgf	0.05		
	Total ore utilaje:	2.00		
	Valoare directa	lei		
	Recapitulatie	lei		
	TOTAL	lei		
	TOTAL	euro		

1 euro = lei , curs la data de

Beneficiar,
SC COMPANIA DE APA ORADEA SA

OBIECTIV: Refacere strat suport din beton in zona trotuarelor si zona carosabila si montare borduri

Beneficiar: SC COMPANIA DE APA ORADEA SA



S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.

Tel centrala: 004 0259 436 909
Tel secretariat: 004 0259 435 051
Fax: 004 0259 432 578
CUI: RO 54760
J 05 14 28 05 1991



Cont: RO41BRDE050503433450500
Capital social: 12.000.000 RON

E-mail: apaoradea@apaoradea.ro

Website: <http://www.apaoradea.ro>

ROMÂNIA, BIHOR, ORADEA 410202, STR. DULIU ZAMFIRESCU NR. 3

C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile cumulat pe proiect

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/tona*km-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 5
Transport rutier						
1	TRA06A10 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km	1.05				
2	TRA01A10 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	0.44				
	Valoare directa		lei			
	Recapitulatie		lei			
	TOTAL		lei			
	TOTAL		euro			

1 euro = lei , curs la data de

Beneficiar,
SC COMPANIA DE APA ORADEA SA